



**Governo do Estado de São Paulo**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**  
**SECRETARIA DA SAÚDE**

**ATA DA SESSÃO PÚBLICA**

**Pregão N° : 066/2022**

**Processo :**

**Objeto : BIÓPSIA HEPÁTICA E PAAF**

---

**PREÂMBULO**

No dia 26 de Setembro de 2022, às ..... horas, reuniram-se na ..... (sala), do ..... andar, do prédio sito na (Rua ..., Av. ....), nº ....., bairro ....., o Pregoeiro, Senhor ARIANE RAQUEL ZAPPACOSTA, e a Equipe de Apoio, Senhores BRUNO WILLIAN RODRIGUES PENTEADO, PAULA REGINA DOMINGOS ZANCHETIN, RODRIGO BUENO STEFANO, designados à fl. .... dos autos do Processo ..... nº ....., para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe.

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

---

**CRENCIAMENTO**

**REPRESENTANTES**

**EMPRESAS**

EMPRESAS CREDENCIADAS

CESAR RODRIGO BRAGHIM BELTRAN

RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA.

LEANDRO SETRA DE OLIVEIRA

CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTAD

SONIA CECILIA FORONI

NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO DO COR

EMPRESAS NÃO CREDENCIADAS

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

Foram excluídos do certame os licitantes abaixo nomeados, pelos motivos especificados em seqüência, relativos à declaração de atendimento dos requisitos de habilitação:

EMPRESA

MOTIVOS

---

## REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, tendo desclassificado as propostas desconformes e selecionados entre os Autores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002.

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A seqüência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

Item: 001.00 Encerrado

Fase : Propostas					
NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	98.600,0000	8,35%	09:31:33	Selecionada	
RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	95.200,0000	4,62%	09:31:17	Selecionada	
CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	91.000,0000	0,00%	09:31:45	Selecionada	
Fase : 1a. Rodada de Lances					
NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	90.950,0000	0,11%	09:32:27		
RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	90.900,0000	0,06%	09:32:41		
CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	90.850,0000	0,00%	09:32:59		
Fase : 2a. Rodada de Lances					
NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	90.800,0000	0,17%	09:33:10		
RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	90.700,0000	0,06%	09:33:20		
CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	90.650,0000	0,00%	09:33:32		
Fase : 3a. Rodada de Lances					
NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	90.600,0000	0,17%	09:33:47		
RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	90.500,0000	0,06%	09:33:57		
CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	90.450,0000	0,00%	09:34:10		
Fase : 4a. Rodada de Lances					
NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	90.400,0000	0,17%	09:34:23		
RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	90.300,0000	0,06%	09:34:34		
CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	90.250,0000	0,00%	09:34:46		
Fase : 5a. Rodada de Lances					
NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	90.200,0000	0,22%	09:35:00		
RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	90.100,0000	0,11%	09:35:11		
CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	90.000,0000	0,00%	09:35:21		
Fase : 6a. Rodada de Lances					
NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	89.000,0000	0,62%	09:35:34		
RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	88.500,0000	0,06%	09:35:45		
CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	88.450,0000	0,00%	09:35:57		
Fase : 7a. Rodada de Lances					
NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	88.300,0000	0,17%	09:36:08		
RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	88.200,0000	0,06%	09:36:18		
CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	88.150,0000	0,00%	09:36:31		
Fase : 8a. Rodada de Lances					
NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	88.000,0000	0,17%	09:36:42		
RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	87.900,0000	0,06%	09:36:54		
CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	87.850,0000	0,00%	09:37:06		
Fase : 9a. Rodada de Lances					
NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	87.700,0000	0,29%	09:37:19		
RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	87.500,0000	0,06%	09:37:30		
CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	87.450,0000	0,00%	09:37:42		
Fase : 10a. Rodada de Lances					
NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	87.400,0000	0,17%	09:37:53		
RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	87.300,0000	0,06%	09:38:04		
CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	87.250,0000	0,00%	09:38:19		
Fase : 11a. Rodada de Lances					
NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	87.200,0000	0,29%	09:38:28		
RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	87.000,0000	0,06%	09:38:39		
CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	86.950,0000	0,00%	09:38:52		
Fase : 12a. Rodada de Lances					
NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	86.600,0000	0,17%	09:39:05		
RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	86.500,0000	0,06%	09:39:15		
CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	86.450,0000	0,00%	09:39:26		
Fase : 13a. Rodada de Lances					
NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	86.300,0000	0,35%	09:39:37		
RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	86.200,0000	0,23%	09:39:48		
CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	86.000,0000	0,00%	09:40:02		
Fase : 14a. Rodada de Lances					

	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	85.900,0000	0,17%	09:40:13
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	85.800,0000	0,06%	09:40:23
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	85.750,0000	0,00%	09:40:35
Fase : 15a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	85.600,0000	0,71%	09:40:45
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	85.500,0000	0,59%	09:40:55
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	85.000,0000	0,00%	09:41:07
Fase : 16a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	84.900,0000	0,18%	09:41:17
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	84.800,0000	0,06%	09:41:28
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	84.750,0000	0,00%	09:41:41
Fase : 17a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	84.700,0000	0,30%	09:41:56
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	84.500,0000	0,06%	09:42:07
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	84.450,0000	0,00%	09:42:19
Fase : 18a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	84.300,0000	0,18%	09:42:29
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	84.200,0000	0,06%	09:42:40
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	84.150,0000	0,00%	09:42:53
Fase : 19a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	84.000,0000	0,18%	09:43:04
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	83.900,0000	0,06%	09:43:15
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	83.850,0000	0,00%	09:43:29
Fase : 20a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	83.600,0000	0,18%	09:43:42
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	83.500,0000	0,06%	09:43:52
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	83.450,0000	0,00%	09:44:04
Fase : 21a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	83.300,0000	0,18%	09:44:14
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	83.200,0000	0,06%	09:44:24
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	83.150,0000	0,00%	09:44:36
Fase : 22a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	83.000,0000	0,18%	09:44:46
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	82.900,0000	0,06%	09:44:57
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	82.850,0000	0,00%	09:45:09
Fase : 23a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	82.200,0000	0,31%	09:45:19
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	82.000,0000	0,06%	09:45:30
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	81.950,0000	0,00%	09:45:41
Fase : 24a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	81.800,0000	0,43%	09:45:51
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	81.500,0000	0,06%	09:46:01
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	81.450,0000	0,00%	09:46:13
Fase : 25a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	81.300,0000	0,18%	09:46:27
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	81.200,0000	0,06%	09:46:37
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	81.150,0000	0,00%	09:46:49
Fase : 26a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	80.000,0000	0,19%	09:47:07
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	79.900,0000	0,06%	09:47:21
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	79.850,0000	0,00%	09:47:32
Fase : 27a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	79.700,0000	0,19%	09:47:44
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	79.600,0000	0,06%	09:47:54
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	79.550,0000	0,00%	09:48:07
Fase : 28a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	79.300,0000	0,19%	09:48:17
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	79.200,0000	0,06%	09:48:27
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	79.150,0000	0,00%	09:48:39
Fase : 29a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	79.000,0000	0,19%	09:48:49
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	78.900,0000	0,06%	09:49:02
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	78.850,0000	0,00%	09:49:13
Fase : 30a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	78.600,0000	0,77%	09:49:29
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	78.500,0000	0,64%	09:49:39
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	78.000,0000	0,00%	09:49:50
Fase : 31a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	77.800,0000	0,45%	09:50:01
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	77.500,0000	0,06%	09:50:12
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	77.450,0000	0,00%	09:50:24
Fase : 32a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	77.000,0000	1,38%	09:50:35
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	76.000,0000	0,07%	09:50:48
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	75.950,0000	0,00%	09:51:00
Fase : 33a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	75.500,0000	0,20%	09:51:11
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	75.400,0000	0,07%	09:51:20
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	75.350,0000	0,00%	09:51:32
Fase : 34a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	75.200,0000	0,33%	09:51:41

	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	75.000,0000	0,07%	09:51:50	
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	74.950,0000	0,00%	09:52:01	
Fase	: 35a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	74.500,0000	0,20%	09:52:16	
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	74.400,0000	0,07%	09:52:28	
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	74.350,0000	0,00%	09:52:39	
Fase	: 36a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	74.100,0000	0,20%	09:52:49	
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	74.000,0000	0,07%	09:52:58	
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	73.950,0000	0,00%	09:53:12	
Fase	: 37a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	73.600,0000	0,20%	09:53:24	
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	73.500,0000	0,07%	09:53:33	
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	73.450,0000	0,00%	09:53:44	
Fase	: 38a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	73.300,0000	0,21%	09:53:56	
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	73.200,0000	0,07%	09:54:07	
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	73.150,0000	0,00%	09:54:19	
Fase	: 39a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	73.000,0000	0,21%	09:54:29	
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	72.900,0000	0,07%	09:54:41	
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	72.850,0000	0,00%	09:54:52	
Fase	: 40a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	72.600,0000	0,21%	09:55:06	
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	72.500,0000	0,07%	09:55:15	
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	72.450,0000	0,00%	09:55:26	
Fase	: 41a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	72.300,0000	0,49%	09:55:36	
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	72.000,0000	0,07%	09:55:49	
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	71.950,0000	0,00%	09:56:00	
Fase	: 42a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	71.800,0000	0,35%	09:56:16	
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	71.600,0000	0,07%	09:56:26	
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	71.550,0000	0,00%	09:56:38	
Fase	: 43a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	71.500,0000	0,21%	09:56:47	
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	71.400,0000	0,07%	09:56:57	
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	71.350,0000	0,00%	09:57:09	
Fase	: 44a. Rodada de Lances				
	CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA CO	71.350,0000	0,49%	09:57:40	Declinou
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	71.200,0000	0,28%	09:57:18	
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	71.000,0000	0,00%	09:57:28	
Fase	: 45a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	70.900,0000	0,14%	09:58:14	
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	70.800,0000	0,00%	09:58:25	
Fase	: 46a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	67.195,0000	0,14%	10:00:35	
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	67.100,0000	0,00%	10:01:16	
Fase	: 47a. Rodada de Lances				
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO	67.195,0000	0,00%	10:01:24	Declinou
Fase	: Negociação				
	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LT	67.100,0000	0,00%	10:11:52	Vencedor

## CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada as licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, na seguinte conformidade:

EMPRESA	VALOR	CLASSIFICAÇÃO
Item: 001.00 Encerrado		
RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. ....	67.100,0000	1º Lugar
NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO DO CORPO H	67.195,0000	2º Lugar
CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZ	71.350,0000	3º Lugar
==> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência.		

## NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação ou INACEITÁVEL (justificar).

ITEM	EMPRESA	MENOR PREÇO	VALOR NEGOCIADO	SITUAÇÃO
001.00	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTD	67.100,0000	67.100,0000	Vencedor

-----  
-----

---

### HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital.

[Constatada restrição na comprovação de regularidade fiscal da licitante ME/EPP, foi concedido o prazo de [ 2 / 4 ] dias para a apresentação das certidões de débito como condição de contratação.]

OU

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado ..... e o Licitante inabilitado.

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica.

---

### RESULTADO

À vista da habilitação, foi declarado:

001.00	RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA.	67.100,0000	Vencedor
--------	----------------------------------	-------------	----------

-----

---

### ADJUDICAÇÃO

Ato contínuo, consultados, os Licitantes declinaram do direito de interpor recurso e o Pregoeiro adjudicou o item ..... do objeto deste Pregão (ou o objeto deste Pregão) ao .....

---

### ENCERRAMENTO

Os Licitantes foram informados que os Envelopes-Documentação não abertos ficarão à disposição para retirada após a contratação, no .....(endereço), no horário das .... às .....

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados.

---

### OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA

Ocorrências do pregão.

<b>REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S)</b>	<b>ASSINAM: PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO</b>
----- CESAR RODRIGO BRAGHIM BELTRAN RCL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA.	----- ARIANE RAQUEL ZAPPACOSTA Pregoeiro
----- LEANDRO SETRA DE OLIVEIRA CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE AMERICANA LTDA	----- BRUNO WILLIAN RODRIGUES PENTEADO  ----- PAULA REGINA DOMINGOS ZANCHETIN
----- SONIA CECILIA FORONI NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO DO CORPO HUMANO LTDA	----- RODRIGO BUENO STEFANO

---