














	ACQ	POS	BIT	QUANT	COMPONENT	TOTAL
			mm		UNIT	CM
P97	50A	1	10	4	100	1600
	50B	2	5	5	100	2500
	50A	4	10	4	255	900
P99	50A	1	5	13	165	660
P100	50A	2	10	4	165	660
P101=P106=P110	50A	1	12.5	4	75	500
	50A	2	6.3	53	4	124
	50A	3	12.5	4	190	3962
	50A	4	12.5	4	1640	4
	50A	5	12.5	4	190	260
P103	50A	1	10	12	400	4800
	50A	2	10	12	100	1200
	50B	3	10	180	180	2160
	50A	4	10	12	2700	4326
	50A	5	10	12	255	2700
P104	50A	1	10	12	460	5520
	50A	2	10	12	100	1320
	50A	3	10	42	103	4326
	50B	4	5	42	103	4326
	50A	5	10	36	270	3750
P105	50A	1	12.5	6	460	2760
	50A	2	12.5	36	115	1140
	50A	3	6.3	36	27	972
	50A	4	6.3	36	27	972
	50A	5	6.3	36	27	972
P109	50A	1	12.5	6	410	2460
	50A	2	12.5	5	115	690
	50A	3	12.5	5	115	690
	50A	4	12.5	6	190	1140
	50A	5	12.5	6	255	1330
P111=P112=P113=P114=P15=P116	50A	1	10	24	400	3600
	50A	2	10	24	400	3600
	50A	3	10	24	400	3600
	50A	4	10	24	400	3600
	50A	5	10	24	400	3600
P117	50A	1	10	4	225	900
	50A	2	10	4	400	400
	50A	3	10	4	400	400
	50A	4	10	4	400	400
	50A	5	10	4	400	400
P118=P120=P121	50A	1	10	10	1560	1560
	50A	2	10	10	1560	1560
	50A	3	10	10	1560	1560
	50A	4	10	10	1560	1560
	50A	5	10	10	1560	1560
P119	50A	1	10	4	180	720
	50A	2	10	4	10	40
	50A	3	10	4	10	40
	50A	4	10	4	10	40
	50A	5	10	4	10	40

RESUMO DE ACD			
ACQ	BIT	COMPR	PESQ
	mm	n	Kgf
60B	5	478	74
S0A	6,3	131	32
S0A	47,5	473	292
S0A	12,5	130	123
Peso Total	60B =		74 Kgf
Peso Total	S0A =		448 Kgf

NOTAS:

ESPECIFICAÇÕES:

- | | |
|---|---|
| 1- VERIFICAR MEDIDAS EM OBRA. | 1- AÇO CA-50A - f _{yk} = 500MPa. |
| 2- MEDIDAS EM CENTÍMETRO E NÍVEIS EM METRO. | 2- CONCRETO- f _{ck} x 25MPa. |
| 3- PREVER UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES PLÁSTICOS OU SIMILARES PARA GARANTIR O COBRIMENTO INDICADO. | 3- COBRIMENTO DAS ARMADURAS- 2 x 5cm. |

REVIEWS

MCA

SERVIÇOS PROJETOS E CONSULTORIA S/S LTDA CREA/SP: 57.880-0
Rua Prof. José Gomes Coetaneu, 900 - Distrito Industrial Paulo Knock - Leme/SP
CEP: 13.612/382 fone: (19) 3571-0788 e-mail: mecoprojetos@yahoo.com.br
Eng. Responsável: Eng. Admilson Aparecido Bortolin CREA/SP: 080.179.056-3

CLIENTE	ART.	1263c
Prefeitura do Município de Leme	Projeto	
OBRA	FOLHA	
Edifício Centro Oncológico		
DESCRIÇÃO		
Amiação Pilares		
Des: Alexandra Saito	Rev: Eng. Admilson Bordini	Des: Maio/2023
		Esc: 1/25