

São Paulo, 31 de julho de 2024.

**À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME - SP**

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024 - PROCESSO Nº 5.206/2024

ATT. ILUSTRÍSSIMO(A) SR(A). PREGOEIRO(A)

MEMORIAIS DO RECURSO ADMINISTRATIVO

A NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, doravante apenas NUTRIPORT, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.612.312/0001-44, vem respeitosa e tempestivamente, conforme lhe faculta o Art. 165, inciso I, alínea “b” da Lei Federal nº 14.133/21 e posteriores alterações, assim como a Lei Federal 10.520/02, interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão de sua desclassificação no ITEM 09 e a habilitação da empresa MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA (doravante apenas MEDICAM), no ITEM 09 do Pregão Eletrônico em epígrafe, pelas razões de fato e de direito que serão aduzidas a seguir.

I – DOS FATOS

A NUTRIPORT veio a participar do Pregão Eletrônico citado, ofertando o produto DIANUTRI – TETRA PAK 1000ML - DANONE no ITEM 09. Fato é que fomos desclassificados por não atender ao descritivo do edital, porém o mesmo parâmetro de análise não foi adotado pela Administração Pública, que tornou arrematante do item a empresa MEDICAM cotando o produto NOVASOURCE GC – TETRA PAK 1000ML - NESTLÉ, mesmo sem este atender as especificações do edital.

Na referida licitação, observa-se que no item 09 é solicitado uma *“Dieta líquida nutricionalmente completa, hiperproteica, para nutrição enteral e oral. Para controle glicêmico. Isenta de sacarose e glúten. Com baixo teor de lactose. Mínimo de 45% de carboidratos, máximo de 40% de lipídeos. Embalagem de 1 litro Tetra Pak. Referência: Nutri Diabetic / Novasource GC”*.

Vale esclarecer que o produto DIANUTRI TETRA PAK 1000 ML – DANONE (FICHA TÉCNICA – DOC. 01), é uma “Fórmula modificada para Nutrição Enteral e Oral, formulado para auxiliar o controle da glicemia. Normocalórico, com adequado teor proteico e lipídico. Isento de sacarose, lactose e glúten. Densidade

Página 1 de 3



calórica 1,0 Kcal/ml. Possui 15% de proteínas (56% soro do leite e 44% caseinato de cálcio), 39% de carboidratos (90% maltodextrina e 10% frutose), 46% de lipídios (33% Óleo de Canola, 61% Óleo Girassol de alto teor Oleico, 4% TCM; 2% lecitina de soja) e 17g/L fibras (72% fibra solúvel e 28% insolúvel). ”

Porém, também ressaltamos que o produto ofertado pela empresa MEDICAM, o **NOVASOURCE GC – TETRA PAK 1000ML**, não atende ao Edital. Conforme informação nutricional do produto obtida através da ficha técnica (Doc. 02), ele possui **34% de carboidratos e 48% de lipídeos**, sendo ainda **normoproteico com apenas 18% de proteínas**.

Conforme o Art. 5º da Lei nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: *“Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, **do interesse público**, da probidade administrativa, **da igualdade**, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, **da razoabilidade**, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, **da economicidade** e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).” (grifos nossos)*

Ainda, conforme o Art. 11º da Lei nº 14.133, em seu inciso I, o processo licitatório tem como um dos seus objetivos *“I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o **resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública**, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto; II - **assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição**”.* (grifos nossos)

Em breve análise do descritivo, é possível observar que os produtos DIANUTRI e NOVASOURCE GC não atendem integralmente ao descritivo referencial do Edital, porém, injustamente, somente o primeiro foi desclassificado para as negociações na licitação.

Sendo assim, solicitamos a isonomia na análise das propostas do item com a desclassificação do produto NOVASOURCE GC, cotado pela MEDICAM, por também não atender ao solicitado em edital.

II – DO PEDIDO

Ante ao exposto, evidenciado os vícios e a irregularidade na condução do certame, a NUTRIPORT pede e espera que o presente seja recebido, conhecido e, ao final, integralmente provido, culminando com a desclassificação da empresa MEDICAM no ITEM 09 ou a revogação do item para que seja feita uma futura aquisição, desde que haja a definição adequada do objeto pretendido para o alcance da isonomia no processo.

Caso não seja este o entendimento de V. Senhoria, requer-se o encaminhamento do presente para a apreciação da Autoridade Superior competente, para que em última análise, avalie seu mérito, como forma de perpetuar-se a tão almejada JUSTIÇA.

Pede deferimento.

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
ALEXANDRE TABUENCA DA SILVA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 043.068.978-00
RG: 7.650.059 SSP/SP

03.612.312/0001-44
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
Rua Major Paladino, 128
Galpões 13 e 14
Vila Ribeiro de Barros - CEP 05307-000
SÃO PAULO - SP.

DIANUTRI

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



Fórmula hiperlipídica.
Alto teor de gorduras monoinsaturadas.
Contém aromatizante sintético idêntico
ao natural de baunilha

1L

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL	
Quantidade por 100 ml	
Valor Energético	100 kcal = 420 kJ
Carboidratos, dos quais:	9,8 g
Açúcares	1,4 g
Proteínas	3,9 g
Gorduras Totais	5,1 g
Gorduras Saturadas	0,7 g
Gorduras Trans	0 g
Gorduras Monoinsaturadas	3,6 g
Gorduras Poli-insaturadas, das quais:	0,8 g
Ácido graxo ômega 6	0,6 g
Ácido graxo ômega 3	0,1 g
Coolesterol	6,0 mg
Fibra Alimentar	1,7 g
Sódio	56 mg
Cálcio	75 mg
Ferro	1,4 mg
Cloro	110 mg
Potássio	188 mg
Fósforo	70 mg
Flúor	0,25 mg
Magnésio	25 mg
Iodo	17 µg
Cobre	107 µg
Zinco	0,70 mg
Manganês	0,20 mg
Selênio	12 µg
Cromo	5,6 µg
Molibdênio	9,1 µg
Vitamina A	47 µg RE
Vitamina D	1,4 µg
Vitamina E	6,0 mg-α-TE
Vitamina K	11 µg
Vitamina C	22 mg
Vitamina B1	0,15 mg
Vitamina B2	0,21 mg
Niacina	2,6 mg-NE
Vitamina B6	0,18 mg
Ácido Fólico	25 µg
Ácido Pantotênico	0,37 mg
Vitamina B12	1,1 µg
Biotina	2,8 µg
Colina	52 mg
Carnitina	71 mg
Taurina	36 mg
Osmolaridade: 285 mOsm/L	

INFORMAÇÕES

Fórmula modificada para Nutrição Enteral e Oral, formulado para auxiliar o controle da glicemia. Normocalórico (1,0kcal/ml), nutricionalmente completo, adicionado de fibras, carnitina e taurina. Perfil lipídico com alto teor de MUFAs e baixo teor de gorduras saturadas. **NÃO CONTÉM GLÚTEN. Isento de lactose e sem adição de sacarose.**

Indicações: Diabetes tipo I e II, Diabetes gestacional, Síndrome metabólica e Intolerância à glicose.

Apresentação: Tetra Pak 1000 ml

Volume para 100% da IDR para vitaminas e minerais (ml): 1300 mL

Sabor: Baunilha

Composição Nutricional	
Densidade calórica (kcal/ml)	1,0kcal/ml
Proteínas	15%
Carboidratos	39%
Lipídios	46%
Fonte de Proteínas	56% Proteína do Soro de Leite, 44% Caseinato de Cálcio
Fonte de Carboidratos	90% Maltodextrina e 10% Frutose
Fonte de Lipídios	33% Óleo de Canola, 61% Óleo Girassol de alto teor Oléico, 4% TCM; 2% lecitina de soja
Fonte de Fibras	72% Solúvel (Inulina e Oligofrutose) e 28% Insolúvel (Celulose)
Relação ω6: ω3	5:1
Relação kcal não proteica/gN	142:1
Osmolaridade (mOsm/l)	285
Osmolalidade (mOsm/kg de água)	339

INGREDIENTES

Ingredientes: Água, maltodextrina, óleos vegetais (girassol de alto teor oleico, canola, triglicerídeos de cadeia média), proteína do soro de leite, caseinato de cálcio, fibras alimentares (inulina, celulose, oligofrutose), frutose, citrato tripotássico, hidrogênio fosfato de magnésio, citrato trissódico, cloreto de potássio, difosfato tricálcico, cloreto de colina, L-Carnitina, ácido L-ascórbico, taurina, cloreto de sódio, acetato de DL-alfa-tocoferila, lactato ferroso, nicotinamida, sulfato de zinco, acetato de retinila, gluconato cúprico, fluoreto de sódio, sulfato de manganês (II), D-pantotenato de cálcio, cloridrato de cloreto de tiamina, cloridrato de piridoxina, riboflavina, cloreto de cromo (III), ácido N-pteril-L-glutâmico, selenito de sódio, iodeto de potássio, molibdato de sódio, fitomenadiona, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina, emulsificante lecitina de soja, aromatizante, espessante carragena, edulcorante sucralose.

NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA. PODE CONTER PEIXE.


Razão Social do Fornecedor	NESTLÉ BRASIL LTDA																
Nome do Produto	Novasource® GC																
Designação legal	Fórmula Modificada para Nutrição Enteral e Oral.																
Definição do Produto	Fórmula Modificada para Nutrição Enteral e Oral no sabor baunilha. Normocalórica ¹ , normoproteica e hiperlipídica, com caseinato de cálcio e sódio obtidos do leite de vaca, fibras, vitaminas e minerais. Sem adição de sacarose, zero lactose e zero glúten.																
Indicações	Pacientes com necessidade de controle glicêmico. ²																
Características Técnicas	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS <table> <tr> <td>Fonte de proteínas</td><td>84% caseinato de cálcio e sódio obtidos do leite de vaca e 16% proteína isolada de soja</td></tr> <tr> <td>Fonte de carboidratos</td><td>35% maltodextrina, 48% amido de tapioca e 17% frutose</td></tr> <tr> <td>Fonte de gorduras</td><td>100% óleo de canola</td></tr> <tr> <td>Fonte de fibras</td><td>15g/L sendo 31% fibra de soja, 41% goma guar parcialmente hidrolisada e 28% inulina</td></tr> <tr> <td>Relação caloria não proteica/gN</td><td>117:1</td></tr> <tr> <td>Osmolaridade</td><td>337 mOsm/L de água</td></tr> <tr> <td>Apresentação</td><td>Sistema Fechado 1L, Tetra Square 1L</td></tr> <tr> <td>Sabor</td><td>Baunilha</td></tr> </table> NÃO CONTÉM GLÚTEN	Fonte de proteínas	84% caseinato de cálcio e sódio obtidos do leite de vaca e 16% proteína isolada de soja	Fonte de carboidratos	35% maltodextrina, 48% amido de tapioca e 17% frutose	Fonte de gorduras	100% óleo de canola	Fonte de fibras	15g/L sendo 31% fibra de soja, 41% goma guar parcialmente hidrolisada e 28% inulina	Relação caloria não proteica/gN	117:1	Osmolaridade	337 mOsm/L de água	Apresentação	Sistema Fechado 1L, Tetra Square 1L	Sabor	Baunilha
Fonte de proteínas	84% caseinato de cálcio e sódio obtidos do leite de vaca e 16% proteína isolada de soja																
Fonte de carboidratos	35% maltodextrina, 48% amido de tapioca e 17% frutose																
Fonte de gorduras	100% óleo de canola																
Fonte de fibras	15g/L sendo 31% fibra de soja, 41% goma guar parcialmente hidrolisada e 28% inulina																
Relação caloria não proteica/gN	117:1																
Osmolaridade	337 mOsm/L de água																
Apresentação	Sistema Fechado 1L, Tetra Square 1L																
Sabor	Baunilha																
Distribuição Energética																	
Densidade calórica	1,1 kcal/ml																
Apresentação	Sabor baunilha (Sistema Fechado e Tetra Square) 																

Tabela Nutricional	INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Quantidade por 100 mL <table> <tr> <td>Valor energético</td><td>112 kcal = 469 kJ</td></tr> <tr> <td>Carboidratos, dos quais:</td><td>9,5 g</td></tr> <tr> <td> Açúcares</td><td>1,8 g</td></tr> <tr> <td> Lactose</td><td>0,0 mg</td></tr> <tr> <td>Proteínas</td><td>4,9 g</td></tr> <tr> <td>Gorduras totais, das quais:</td><td>6,0 g</td></tr> <tr> <td> Gorduras saturadas</td><td>0,4 g</td></tr> <tr> <td> Gorduras trans</td><td>0 g</td></tr> <tr> <td> Gorduras monoinsaturadas</td><td>3,2 g</td></tr> <tr> <td> Gorduras poliinsaturadas</td><td>1,5 g</td></tr> <tr> <td> Omega 6</td><td>1,1 g</td></tr> <tr> <td> Omega 3</td><td>0,4 g</td></tr> <tr> <td> Colesterol</td><td>0,0 mg</td></tr> <tr> <td>Fibra alimentar</td><td>1,5 g</td></tr> <tr> <td>Sódio</td><td>98 mg</td></tr> <tr> <td>Cálcio</td><td>98 mg</td></tr> <tr> <td>Ferro</td><td>1,6 mg</td></tr> <tr> <td>Potássio</td><td>280 mg</td></tr> <tr> <td>Cloreto</td><td>98 mg</td></tr> <tr> <td>Fósforo</td><td>75 mg</td></tr> <tr> <td>Magnésio</td><td>17 mg</td></tr> <tr> <td>Zinco</td><td>1,0 mg</td></tr> <tr> <td>Manganês</td><td>0,30 mg</td></tr> <tr> <td>Cobre</td><td>120 µg</td></tr> <tr> <td>Molibdênio</td><td>10 µg</td></tr> <tr> <td>Iodo</td><td>15 µg</td></tr> <tr> <td>Cromo</td><td>6,1 µg</td></tr> <tr> <td>Selênio</td><td>5,5 µg</td></tr> <tr> <td>Vitamina A</td><td>80 µg RE</td></tr> <tr> <td>Vitamina D</td><td>1,2 µg</td></tr> <tr> <td>Vitamina E</td><td>3,0 mg α-TE</td></tr> <tr> <td>Vitamina C</td><td>17 mg</td></tr> <tr> <td>Niacina</td><td>1,6 mg</td></tr> <tr> <td>Ácido Pantotênico</td><td>0,70 mg</td></tr> <tr> <td>Vitamina B6</td><td>0,19 mg</td></tr> <tr> <td>Vitamina B2</td><td>0,19 mg</td></tr> <tr> <td>Vitamina B1</td><td>0,32 mg</td></tr> <tr> <td>Biotina</td><td>4,0 µg</td></tr> <tr> <td>Ácido Fólico</td><td>32 µg</td></tr> <tr> <td>Vitamina K</td><td>9,0 µg</td></tr> <tr> <td>Vitamina B12</td><td>0,50 µg</td></tr> <tr> <td>Colina</td><td>80 mg</td></tr> </table>	Valor energético	112 kcal = 469 kJ	Carboidratos, dos quais:	9,5 g	Açúcares	1,8 g	Lactose	0,0 mg	Proteínas	4,9 g	Gorduras totais, das quais:	6,0 g	Gorduras saturadas	0,4 g	Gorduras trans	0 g	Gorduras monoinsaturadas	3,2 g	Gorduras poliinsaturadas	1,5 g	Omega 6	1,1 g	Omega 3	0,4 g	Colesterol	0,0 mg	Fibra alimentar	1,5 g	Sódio	98 mg	Cálcio	98 mg	Ferro	1,6 mg	Potássio	280 mg	Cloreto	98 mg	Fósforo	75 mg	Magnésio	17 mg	Zinco	1,0 mg	Manganês	0,30 mg	Cobre	120 µg	Molibdênio	10 µg	Iodo	15 µg	Cromo	6,1 µg	Selênio	5,5 µg	Vitamina A	80 µg RE	Vitamina D	1,2 µg	Vitamina E	3,0 mg α-TE	Vitamina C	17 mg	Niacina	1,6 mg	Ácido Pantotênico	0,70 mg	Vitamina B6	0,19 mg	Vitamina B2	0,19 mg	Vitamina B1	0,32 mg	Biotina	4,0 µg	Ácido Fólico	32 µg	Vitamina K	9,0 µg	Vitamina B12	0,50 µg	Colina	80 mg
Valor energético	112 kcal = 469 kJ																																																																																				
Carboidratos, dos quais:	9,5 g																																																																																				
Açúcares	1,8 g																																																																																				
Lactose	0,0 mg																																																																																				
Proteínas	4,9 g																																																																																				
Gorduras totais, das quais:	6,0 g																																																																																				
Gorduras saturadas	0,4 g																																																																																				
Gorduras trans	0 g																																																																																				
Gorduras monoinsaturadas	3,2 g																																																																																				
Gorduras poliinsaturadas	1,5 g																																																																																				
Omega 6	1,1 g																																																																																				
Omega 3	0,4 g																																																																																				
Colesterol	0,0 mg																																																																																				
Fibra alimentar	1,5 g																																																																																				
Sódio	98 mg																																																																																				
Cálcio	98 mg																																																																																				
Ferro	1,6 mg																																																																																				
Potássio	280 mg																																																																																				
Cloreto	98 mg																																																																																				
Fósforo	75 mg																																																																																				
Magnésio	17 mg																																																																																				
Zinco	1,0 mg																																																																																				
Manganês	0,30 mg																																																																																				
Cobre	120 µg																																																																																				
Molibdênio	10 µg																																																																																				
Iodo	15 µg																																																																																				
Cromo	6,1 µg																																																																																				
Selênio	5,5 µg																																																																																				
Vitamina A	80 µg RE																																																																																				
Vitamina D	1,2 µg																																																																																				
Vitamina E	3,0 mg α-TE																																																																																				
Vitamina C	17 mg																																																																																				
Niacina	1,6 mg																																																																																				
Ácido Pantotênico	0,70 mg																																																																																				
Vitamina B6	0,19 mg																																																																																				
Vitamina B2	0,19 mg																																																																																				
Vitamina B1	0,32 mg																																																																																				
Biotina	4,0 µg																																																																																				
Ácido Fólico	32 µg																																																																																				
Vitamina K	9,0 µg																																																																																				
Vitamina B12	0,50 µg																																																																																				
Colina	80 mg																																																																																				
Sugestão de Consumo	Conforme orientação do médico e/ou nutricionista.																																																																																				
Lista de Ingredientes	Novasource GC Sabor Baunilha: água, óleo de canola, amido de tapioca, caseinato de sódio obtido do leite de vaca, maltodextrina, frutose, proteína isolada de soja, goma guar parcialmente hidrolisada, caseinato de cálcio obtido do leite de vaca, fibra de soja, inulina, minerais (fosfato de cálcio tribásico, cloreto de magnésio, cloreto de potássio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, gluconato de cobre, sulfato de manganês, iodeto de potássio, cloreto de cromo, molibdato de sódio e selenito de sódio), vitaminas (bitartarato de colina, L-ascorbato de sódio, acetato de DL-α-tocoferila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de cloreto de tiamina, cloridrato de piridoxina, riboflavina, palmitato de retinila, ácido N-pteril-L-glutâmico, filoquinona, D-biotina, colecalciferol e cianocobalamina), estabilizantes citrato de potássio, celulose microcristalina, carboximetilcelulose sódica e citrato de sódio, emulsificante lecitina de soja, aromatizante, regulador de acidez hidróxido de potássio, edulcorante sucralose e antiespumante polidimetilsiloxano. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.																																																																																				
Instruções de Uso	Sistema Aberto: AGITAR BEM ANTES DE USAR. Fórmula comercialmente estéril. Manusear de acordo com as Boas Práticas de Manipulação para evitar contaminação. Sistema Fechado: AGITAR BEM ANTES DE USAR. Fórmula comercialmente estéril. Manusear de acordo com as Boas Práticas de Manipulação para evitar contaminação. Remover a tampa protetora e conectar o equipo até o rompimento do selo protetor interno. Não tocar no local onde será feita a conexão. Não desconectar o equipo até o término da administração.																																																																																				
Conservação do Produto	Sistema Aberto: Manter a embalagem fechada à temperatura ambiente em local seco e fresco. Após aberta conservar devidamente tampada e sob refrigeração por no máximo 24h. Sistema Fechado: Manter a embalagem fechada à temperatura ambiente em local seco e fresco. Pode ser administrado à temperatura ambiente por até 36 horas depois de conectado, se for empregada a técnica correta.																																																																																				

Referências	1. Lochs, H et al. Introductory to the ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition. Clin Nutr, 2006; 25:180-186. 2. Elia M, Cieriello A, Laube H et al. Enteral nutritional support and use of diabetes-specific formulas for patients with diabetes: a systematic review and meta-analysis. Diabetes Care. 2005; 28:2267-79.
Informações Técnicas e Validade	Procedência: Brasil Fornecedor: Nestlé Brasil Ltda. Fabricante: Nestlé Brasil Ltda. Registro no Ministério da Saúde: 4.0076.1876 Validade do Produto: 12 meses

Patricia Carvalho
Nestlé Brasil Ltda.
Gerente da Qualidade
CRQ 04351293