



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de **ADMINISTRAÇÃO**  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

## **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025**

**REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE AROS E BICOS NOVOS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME-SP**

Considerando determinação em diligência para solicitação de amostras aos licitantes vencedores dos lotes 02-03-04 e 05;

Considerando solicitação e posterior deferimento para o envio de catálogos para os lotes 02 e 03;

Considerando e com fundamento na análise do amostras/catálogos remetidos pelas empresas provisoriamente vencedoras dos lotes 02-03-04 e 05 pela Equipe Técnica da Secretaria de Transportes e Viação, conforme resposta em Despacho 33 do Processo Administrativo 940, segue abaixo, resumo das decisões.

A decisão destes lotes será inserida junto ao site que opera a disputa ([www.novobbmnet.com.br](http://www.novobbmnet.com.br)), para conhecimento dos interessados

### ➤ **LOTE 02 - AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA - DESCLASSIFICADA:**

#### **ITEM 03 - PNEU 275/80 R22,5 LISO RADIAL NOVO**

##### **PRODUTO OFERTADO: DRIVE FORCE**

Neste item, exige-se uma profundidade de sulco de 15 mm. No entanto, o produto cotado possui apenas 11 mm, conforme consta no catálogo apresentado pela mesma. Essa discrepância entre as especificações exigidas e o produto oferecido configura um descumprimento dos requisitos estabelecidos.

| MEDIDA      | LONA (PR) | SULCO (MM) | BANDA (MM) | INDICE DE CARGA | VELOCIDADE |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|
| 275/80R22.5 | 16        | 11         | 210        | 149/146         | M(130)     |

#### **ITEM 05 - PNEU 295/80 R 22,5 LISO RADIAL NOVO**

##### **PRODUTO OFERTADO: CHALLENGER**

A empresa enviou um catálogo que gera dúvidas. É possível que a empresa tenha compilado informações extraídas da internet em um arquivo Word, sem a devida verificação e sem indicar a fonte do catálogo.

Ao realizar a consulta, constata-se que a informação fornecida pela licitante, de que o pneu teria 16 mm de profundidade de sulco, está divergente. Analisando constata-se que o produto possui uma profundidade de sulco de 15,5 mm, ou seja, inferior aos 16 mm solicitados.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de **ADMINISTRAÇÃO**  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

<https://www.atacadaopneus.com.br/pneu-aro-22-5-challenger-295-80r22-5-16-lonas-154-149m-cul-liso-by-jk-p3658>

## ITEM 06 - PNEU 295/80 R 22,5 MISTO RADIAL NOVO

### PRODUTO OFERTADO: LTR-TBR

Produto exige uma profundidade de sulco de 19,9 mm. Porém, cotado produto com apenas 18 mm. Além disso, o catálogo anexado é extremamente confuso, apresentando informações em inglês e espanhol. Ainda assim, é possível verificar que o produto não atende ao exigido, pois consta no próprio catálogo a profundidade de sulco de 18 mm, valor inferior aos 19,9 mm exigidos.

|             |                    |      |                 |   |         |      |      |     |     |         |           |         |           |           |
|-------------|--------------------|------|-----------------|---|---------|------|------|-----|-----|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 295/80R22.5 | Steer/All position | D601 | 152/149 M 16 PR | M | 152/149 | 17.0 | 1054 |     | 240 | 850/123 | 3550/7830 | 850/123 | 3250/7160 | 825045DRC |
|             |                    |      | 16 PR           |   |         |      |      |     |     |         |           |         |           | 900902DRC |
|             |                    | D671 |                 |   |         | 14.0 | 1048 | 297 |     |         |           |         |           | 909020DRC |
|             | Regional/Mixed     | D851 | 152/149 L 18 PR | L | 152/149 | 18.0 | 1058 |     |     |         |           |         |           | 825097DRC |
|             | On/Off Road        | D941 |                 |   |         | 23.0 | 1066 |     | 250 |         |           |         |           | 825084DRC |
|             | Drive              | D721 | 152/149 M 18 PR | M |         | 21.0 | 1063 |     |     |         |           |         |           | 825085DRC |
|             | Steer/All position | D601 | 154/151 M 18 PR |   | 154/151 | 15.5 | 0    | 0   |     |         |           | -       | -         | 825075DRC |
|             | Regional/Mixed     | D811 | 156/153 L 20 PR | L |         | 17.5 | 1086 |     |     |         |           |         |           | 825042DRC |
|             | On/Off Road        | D921 | 156/153 K 20 PR | K | 156/153 | 22.0 | 1095 | 309 | 250 | 850/123 | 4000/8820 | 850/123 | 3650/8050 | 825083DRC |
|             | Drive              | D721 | 156/153 M 20 PR |   |         | 22.5 | 1096 |     |     |         |           |         |           | 825075DRC |
| 315/80R22.5 | Steer/All position | D661 | 160 M 20 PR     | M | 160     | 16.0 |      |     |     |         |           |         |           | 825056DRC |
|             | Drive              | D711 |                 |   |         | 16.5 | 1072 | 382 | 298 | 900/129 |           |         |           | 825054DRC |
| 385/65R22.5 | Steer/All position | D661 | 160 M 20 PR     | M | 160     | 16.0 |      |     |     |         |           |         |           | 825061DRC |
|             | Drive              | D711 |                 |   |         | 16.5 | 1072 | 382 | 298 | 900/129 |           |         |           | 825061DRC |

## ➤ LOTE 03 - AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA - DESCLASSIFICADA:

## ITEM 01 - PNEU 14,9X24 12 LONAS NOVO

### PRODUTO OFERTADO: FORERUNNER

Exigido em edital índice de carga de 2.180 kg. Porém, o produto cotado possui uma capacidade máxima de apenas 1.760 kg, conforme o catálogo anexado pela própria empresa

## Especificações

| DIMENSÕES (mm) |                     |                                   |                       |                       |                                 |                                  |              |                         |
|----------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|
| Medida         | Capacidade de lonas | Largura do aro recomendado (pol.) | Diâmetro Externo (mm) | Largura da seção (mm) | Pressão para carga máxima (psi) | Capacidade de carga do pneu (kg) | velocidade * | Profundidade dos sulcos |
| 14.9-24 R-1    | 10 TT (*)           | 13,00                             | 1.265                 | 378                   | 28                              | 1.650                            | 32           | 29,0                    |
| 14.9-24 R-1    | 12 TT (*)           | 13,00                             | 1.265                 | 378                   | 28                              | 1.760                            | 32           | 29,0                    |
| 14.9-26 R-1    | 12 TT (*)           | 13,00                             | 1.320                 | 378                   | 38                              | 2.060                            | 32           | 29,0                    |
| 14.9-28 R-1    | 10 TT (*)           | 13,00                             | 1.365                 | 378                   | 38                              | 1.750                            | 32           | 29,0                    |
| 14.9-28 R-1    | 12 TT (*)           | 13,00                             | 1.365                 | 378                   | 38                              | 1.950                            | 32           | 29,0                    |

TT (\*) = Tube type (Pneu montado com câmara de ar).



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de **ADMINISTRAÇÃO**  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

### ITEM 02 - PNEU 14,9X28 12 LONAS NOVO

#### PRODUTO OFERTADO: FORERUNNER

Exigido um índice de carga de 2.120 kg. No entanto, o produto cotado possui capacidade máxima de 1.950 kg, conforme o catálogo apresentado pela própria empresa.

### Especificações

| DIMENSÕES (mm) |                     |                                   |                       |                       |                                 |                                  |              |                         |
|----------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|
| Medida         | Capacidade de lonas | Largura do aro recomendado (pol.) | Diâmetro Externo (mm) | Largura da seção (mm) | Pressão para carga máxima (psi) | Capacidade de carga do pneu (Kg) | velocidade * | Profundidade dos sulcos |
| 14.9-24 R-1    | 10 TT (*)           | 13,00                             | 1.265                 | 378                   | 28                              | 1.650                            | 32           | 29,0                    |
| 14.9-24 R-1    | 12 TT (*)           | 13,00                             | 1.265                 | 378                   | 28                              | 1.760                            | 32           | 29,0                    |
| 14.9-26 R-1    | 12 TT (*)           | 13,00                             | 1.320                 | 378                   | 38                              | 2.060                            | 32           | 29,0                    |
| 14.9-28 R-1    | 10 TT (*)           | 13,00                             | 1.365                 | 378                   | 38                              | 1.750                            | 32           | 29,0                    |
| 14.9-28 R-1    | 12 TT (*)           | 13,00                             | 1.365                 | 378                   | 38                              | 1.950                            | 32           | 29,0                    |

TT (\*) = Tube type (Pneu montado com câmara de ar).

### ITEM 10 - PNEU 750X16 AGRICOLA NOVO

#### PRODUTO OFERTADO: FORERUNNER

Exigido índice de carga de 870 kg. No entanto, cotado com capacidade de apenas 775kg. Além disso, o catálogo apresentado não informa o índice de carga do produto. Verificado em breve pesquisa no catálogo do fabricante, capacidade inferior ao exigido

#### DETALHES

##### Pneu 7.50 16 Forerunner F2 QH621 10 Lonas Agrícola

O pneu Forerunner F2 QH621 7.50 16 é uma opção excelente para aplicações agrícolas, projetado para oferecer alta capacidade de carga e resistência em terrenos difíceis. Sua construção com 10 lonas proporciona durabilidade superior e maior resistência ao desgaste, ideal para uso em tratores e máquinas agrícolas em condições severas de trabalho.

#### Especificações Técnicas

- **Modelo:** F2 QH621
- **Medidas:** 7.50 16
- **Índice de Carga:** Não especificado diretamente, mas compatível com as exigências de máquinas agrícolas de porte médio.
- **Índice de velocidade:** Não especificado para uso agrícola.
- **Construção:** 10 Lonas (estrutura reforçada para alta resistência e carga)
- **Tipo de Uso:** Agrícola (para uso em terrenos irregulares e exigentes)

#### Desempenho e Construção



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de **ADMINISTRAÇÃO**

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

| Pneus para Uso Rural - F2 |      |             |                     |                         |            |               |            |                 |
|---------------------------|------|-------------|---------------------|-------------------------|------------|---------------|------------|-----------------|
| MEDIDAS                   | PR   | PADRÃO      | DIAMETRO TOTAL (mm) | DIAMETRO DA SESSÃO (mm) | ARO PADRÃO | PRESSÃO (KPA) | CARGA MAX. | PROF. DE SULCOS |
| 4.00-12 TT/TL             | 4PR  | QH621       | 535                 | 110                     | 3.00D      | 340           | 250        | 11.2            |
| 4.00-19 TT/TL             | 4PR  | QH621       | 720                 | 110                     | 3.00D      | 360           | 325        | 13.5            |
| 5.00-15 TT/TL             | 4PR  | QH621       | 665                 | 140                     | 4J         | 300           | 325        | 13.3            |
| 5.00-16 TT/TL             | 6PR  | QH621       | 665                 | 150                     | 4.00E      | 390           | 475        | 13.1            |
| 5.50-16 TT/TL             | 8PR  | QH621       | 710                 | 150                     | 4.00E      | 370           | 530        | 11.1            |
| 6.00-16 TT/TL             | 8PR  | QH621       | 740                 | 160                     | 4.00E      | 450           | 675        | 9.6             |
| 6.50-16 TT/TL             | 8PR  | QH621       | 750                 | 175                     | 4.50E      | 420           | 735        | 9.8             |
| 7.5L-15 TT/TL             | 8PR  | QH621       | 765                 | 208                     | 6LB        | 370           | 860        | 22.8            |
| 7.50-16 TT/TL             | 8PR  | QH621       | 810                 | 205                     | 5.50F      | 390           | 775        | 23.4            |
| 7.50-18 TT/TL             | 8PR  | QH621       | 860                 | 205                     | 5.50F      | 370           | 945        | 13.8            |
| 7.50-20 TT/TL             | 8PR  | QH621       | 910                 | 205                     | 5.50F      | 370           | 1.020      | 15.4            |
| 9.5L-15 TT/TL             | 8PR  | QH621       | 780                 | 240                     | 8LB        | 330           | 850        | 10.5            |
| 11L-15 TT/TL              | 8PR  | QH621       | 810                 | 280                     | 8LB        | 300           | 950        | 12.3            |
| 9.0-16 3RIB TT/TL         | 8PR  | QH621       | 890                 | 245                     | W7L        | 400           | 1.200      | 14.5            |
| 9.0-16 3RIB TT/TL         | 10PR | QH621       | 890                 | 245                     | W7L        | 400           | 1.200      | 14.5            |
| 10.00-16 3RIB/4RIB TT/TL  | 10PR | QH621/QH622 | 910                 | 275                     | W8L        | 390           | 1.280      | 13.8            |
| 11.00-16 4RIB/3RIB TT/TL  | 10PR | QH621/QH622 | 970                 | 315                     | W10L       | 345           | 1.350      | 13.8            |

## ITEM 12 - PNEU 17,5X25 18 LONAS NOVO

### PRODUTO OFERTADO: OTR TIRES

Exigido pneu com 18 lonas. No entanto, o produto cotado e o catálogo apresentado, além de estarem em língua estrangeira, indicam que o pneu possui apenas 16 lonas, ou seja, uma especificação inferior à solicitada.

| OTR TIRES L-3/E-3 (SET/TL) |        |              |                         |                      |                   |                            |                      |
|----------------------------|--------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 规格 SIZE                    | 层级 PLY | 花纹编号 PATTERN | 外直径 OVERALL DIAMETER MM | 断面宽 SECTION WIDTH MM | 标准轮辋 STANDARD RIM | 标准气压 RELEVANT PRESSURE KPA | 单胎负荷 MAX. LOADING KG |
| 20.5/70-16                 | 14PR   | QH811        | 1,075                   | 410                  | 8.50              | 285                        | 1,600                |
| 14.00-24                   | 16PR   | QH811        | 1,370                   | 375                  | 11.00             | 375                        | 4,000                |
| 14.00-24                   | 24PR   | QH811        | 1,370                   | 375                  | 11.00             | 575                        | 5,150                |
| 15.5-25                    | 12PR   | QH811        | 1,275                   | 395                  | 12.00/1.3         | 250                        | 3,250                |
| 17.5-25                    | 16PR   | QH811        | 1,350                   | 445                  | 14.00/1.5         | 475                        | 7,300                |
| 20.5-25                    | 20PR   | QH811        | 1,490                   | 520                  | 17.00/2.0         | 450                        | 8,500                |
| 23.5-25                    | 20PR   | QH811        | 1,615                   | 595                  | 19.00/2.5         | 375                        | 10,900               |
| 26.5-25                    | 28PR   | QH811        | 1,743                   | 645                  | 22.00/3.0         | 475                        | 15,500               |
| 29.5-25                    | 28PR   | QH811        | 1,850                   | 750                  | 25.00/3.5         | 425                        | 17,500               |
| 16.00-24                   | 20PR   | QH811        | 1,490                   | 430                  | 11.25/2.0         | 400                        | 5,450                |
| 16.00-25                   | 24PR   | QH811        | 1,490                   | 430                  | 11.25/2.0         | 750                        | 11,500               |
| 16.00-25                   | 28PR   | QH811        | 1,490                   | 430                  | 11.25/2.0         | 875                        | 12,700               |
| 18.00-25                   | 32PR   | QH811        | 1,615                   | 495                  | 13.00/2.5         | 850                        | 16,000               |
| 16/70-20                   | 16PR   | QH811        | 1,067                   | 410                  | 13.00             | 350                        | 2,900                |
| 16/70-24                   | 16PR   | QH811        | 1,175                   | 410                  | 13.00             | 350                        | 3,350                |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de **ADMINISTRAÇÃO**

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

| OTR TIRES L-3/E-3 (SET/TL) |           |                 |                                  |                               |                         |                                     |                           |
|----------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 规格<br>SIZE                 | 层级<br>PLY | 花纹编号<br>PATTERN | 外直径<br>OVERALL<br>DIAMETER<br>MM | 断面宽<br>SECTION<br>WIDTH<br>MM | 标准轮辋<br>STANDARD<br>RIM | 标准气压<br>RELEVANT<br>PRESSURE<br>KPA | 单胎负荷<br>MAX LOADING<br>KG |
| 17.5-25                    | 16PR      | QH812           | 1,350                            | 445                           | 14.00/1.5               | 475                                 | 7,300                     |
| 20.5-25                    | 20PR      | QH812           | 1,490                            | 520                           | 17.00/2.0               | 450                                 | 9,500                     |
| 23.5-25                    | 20PR      | QH812           | 1,615                            | 595                           | 19.00/2.5               | 375                                 | 10,900                    |
| 26.5-25                    | 28PR      | QH812           | 1,743                            | 645                           | 22.00/3.0               | 475                                 | 15,500                    |

| OTR TIRES L-5 (SET/TL) |           |                 |                                  |                               |                         |                                     |                           |
|------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 规格<br>SIZE             | 层级<br>PLY | 花纹编号<br>PATTERN | 外直径<br>OVERALL<br>DIAMETER<br>MM | 断面宽<br>SECTION<br>WIDTH<br>MM | 标准轮辋<br>STANDARD<br>RIM | 标准气压<br>RELEVANT<br>PRESSURE<br>KPA | 单胎负荷<br>MAX LOADING<br>KG |
| 17.5-25                | 16PR      | L5              | 1,340                            | 420                           | 14.00/1.5               | 475                                 | 7,300                     |
| 20.5-25                | 20PR      | L5              | 1,479                            | 500                           | 17.00/2.0               | 450                                 | 9,500                     |
| 23.5-25                | 20PR      | L5              | 1,588                            | 568                           | 19.00/2.5               | 375                                 | 10,900                    |
| 26.5-25                | 28PR      | L5              | 1,758                            | 643                           | 22.00/3.0               | 475                                 | 15,500                    |
| 29.5-25                | 28PR      | L5              | 1,868                            | 718                           | 25.00/3.5               | 425                                 | 17,500                    |

### ITEM 13 - PNEU 1400X24 18 LONAS

#### PRODUTO OFERTADO: FORERUNNER G2L2

Apresentado em sua proposta a marca FORERUNNER G2L2, porém anexado catálogo contendo pneu da marca FARUNNER, distinta da indicada na proposta.

#### Pneu 14.00-24 20 Lonas G2 L2 Farunner

Marca: Farunner  
Modelo: G2 L2  
Aro: 24  
Construção: Diagonal  
Tipo: Uso sem câmara  
Aplicação: Terra  
Tipo de desenho: Simétrico  
Lateral: Letras pretas

### ITEM 14 - PNEU 19,5X24 10 LONAS NOVO

#### PRODUTO OFERTADO: FORERUNNER R4

Apresentado em sua proposta a marca FORERUNNER R4, porém anexado catálogo contendo pneu da marca LOADMAXX, distinta da indicada na proposta. É possível que isso tenha sido feito porque o modelo FORERUNNER R4 não atende à capacidade de carga exigida.

#### Pneu 19.5-24 16 Lonas R4 Loadmaxx

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Marca:<br>Loadmaxx           | Tipo de veículo:<br>Off The Road |
| Comprimento do pneu:<br>19.5 | Perfil do pneu:<br>--            |
| Aro do pneu:<br>24           | Modelo de desenho:<br>Simétrico  |
| Construção:<br>DIAGONAL      | Tipo:<br>SEM CAMARA              |
| Aplicação:<br>TERRA          | Lateral:<br>LETRAS PRETAS        |
| Desenho:<br>SIMETRICO        | Foto meramente ilustrativa       |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de **ADMINISTRAÇÃO**  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

## ITEM 15 - PNEU 20,5X25 16 LONAS NOVO

### PRODUTO OFERTADO: FORERUNNER E3/L3

O catálogo apresentado está em língua estrangeira (inglês), o que dificulta a análise. Além disso, o catálogo não é claro, pois apresenta vários itens com a mesma medida, mas com especificações distintas.

Todas as informações solicitadas estão em idioma estrangeiro em desconformidade com o Art. 31 da Lei 8.078/90:

*“ A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores ”*

### ➤ **LOTE 04 - PAULO ROBERTO FEIJÓ - DESCLASSIFICADA:**

Não foi apresentada amostra, conforme solicitação, para este lote.

### ➤ **LOTE 05 - POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA |- DESCLASSIFICADA:**

Não foi apresentada amostra, conforme solicitação, para este lote.

Diante do exposto, **designo retorno da sessão dos LOTES 02-03-04 e 05 para o dia 04.04.2025 a partir das 08:00 horas**, ficando convocadas para redefinir com aplicação do desconto linear o valor dos itens para os lotes, por meio do botão "Redefinir valores dos itens" **no prazo de até 02 horas**, sob pena de desclassificação as licitantes participantes, pela ordem de classificação de preços, conforme segue:

| LOTES | CONVOCADAS                                     | ULTIMO PREÇO OFERTADO |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 02    | BENICIO PNEUS LTDA                             | R\$ 1.422.000,00      |
| 03    | BENICIO PNEUS LTDA                             | R\$ 310.658,00        |
| 04    | AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA | R\$ 115.000,00        |
| 05    | Paulo Roberto Feijó                            | R\$ 10.900,00         |

Posteriormente a licitante deverá inserir **PROPOSTA READEQUADA** dentro da plataforma de disputa, através do botão “Adicionar novos documentos de ficha técnica” disponibilizado nas ações.

Ficam os licitantes interessados, intimados

Leme, 01 de abril de 2025

Patricia de Queiroz Magatti  
PREGOEIRA



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C225-D694-6CFE-02B4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PATRÍCIA DE QUEIROZ MAGATTI (CPF 086.XXX.XXX-39) em 01/04/2025 16:13:35 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/C225-D694-6CFE-02B4>