



### **EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO № 065/2018**

Controle Interno nº **1**065 Processo Administrativo nº 203/2018

A Prefeitura de Leme torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, objetivando o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE PARQUE PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

A licitação será regida pela legislação vigente, especialmente as Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93, bem como pelos Decretos Municipais nº 5.313/06, nº 5.678/08 (SRP), e 6.332/13, Lei Complementar nº 123/06, com redação dada pela Lei Complementar nº 147/14, e demais condições estabelecidas neste Edital e Anexos.

Tipo de licitação: Menor Preço Global por Lote

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE PARQUE PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Contatos Dep. Licitações:

- 1) Licitação: Telefone e e-mail: (19) 3572 1881 licitacao@leme.sp.gov.br
- 2) Bolsa Brasileira de Mercadorias: vide "credenciamento" no presente edital.

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS**: A PARTIR DAS 08:00 HORAS DO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018 ATÉ AS 08:00H DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018;

ABERTURA DAS PROPOSTAS: AS 08:01HORAS DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018;

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: AS 09:30 HORAS DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018
REFERÊNCIA DE TEMPO: PARA TODAS AS REFERÊNCIAS DE TEMPO SERÁ OBSERVADO O HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF.

LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br "ACESSO IDENTIFICADO".

**Local**: <u>www.bbmnetlicitacoes.com.br</u> "Acesso Identificado no link – licitações públicas". Para todas as referências de tempo, será observado o horário de Brasília (DF).

A publicidade do presente certame se dará nos moldes das formalidades contidas no artigo 17 do Decreto Municipal nº 5.313/2006 e artigo 8° da Lei Federal nº 12.527/2011.

### LICITAÇÕES E CONTRATOS



1 - DO OBJETO – Tem por objeto o presente Edital de pregão eletrônico, **REGISTRO DE PREÇO PARA** AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE PARQUE PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme Anexo 1 deste Edital.

Compõem este Edital os seguintes anexos:

Anexo 1	Descrição do Objeto ou Termo de referencia.
Anexo 2A	Minuta da Ata de Registro de Preços
Anexo 2B	Minuta do Pedido de Empenho
Anexo 3	Exigências para Habilitação.
Anexo 4	Informações – Nota Fiscal Eletrônica.
Anexo 5	Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação
Anexo 6	Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa empre-
	gadora
Anexo 7	Carta-proposta para fornecimento
Anexo 8	Modelo de declaração de enquadramento em regime de Micro empresa ou empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)
Anexo 9	Termos de credenciamento para participação
Anexo 10	Modelo de ficha técnica descritiva do objeto
Anexo 11	Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações

### 2 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da **Internet**, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases através do **Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias**. A utilização do sistema de pregão eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias está consubstanciada nos §§ 2º e 3º do artigo 2º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002.

O sistema de pregão eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias é certificado digitalmente por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil).

Os trabalhos serão conduzidos por Pregoeiro indicado pela Administração, com o apoio técnico e operacional da Bolsa Brasileira de Mercadorias, no endereço eletrônico <a href="www.bbmnetlicitacoes.com.br">www.bbmnetlicitacoes.com.br</a>, acesso "licitações públicas".

O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, atendendo ao direito de prioridade para a <u>microempresa e empresa de pequeno porte</u> para efeito do desempate quando verificado ao final da fase de lances (disputa de preços).

### LICITAÇÕES E CONTRATOS



### 3 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

Poderão participar deste Pregão Eletrônico, os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos, observando-se a ressalva de que nos lotes 01 e 02, somente poderão participar microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estabelece a Lei Complementar 123/06, com redação dada pela LC nº 147/2014 em seu artigo 48, inciso III.

Em não havendo o interesse de participação nesses lotes, de, no mínimo, 03 (três), ME's ou EPP's, será admitida a participação de outras empresas, aplicando-se, outrossim, os critérios de desempate previstos para as ME'S e EPP's, pelas LC's 123/06 e 147/14.

A participação no Pregão implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos deste Edital e seus anexos e Leis aplicáveis.

Não será admitida neste Pregão a participação de empresa:

- Em processo de falência, ou com falência decretada; OBS: As empresas que estiverem em recuperação judicial, devem apresentar, junto aos documentos de habilitação, o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor.
- Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93;
- Que esteja com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública Direta do Município de Leme, suspenso, tanto em razão do artigo 87, III, da Lei 8.666/93, quanto pelo artigo 7º, da Lei 10.520/02;
- Que esteja reunida em consórcio ou coligação;
- Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante;
- Estrangeiras que não funcionem no País;
- Que em seu quadro societário tenha agentes públicos lotados na Prefeitura Municipal de Leme.

**OBSERVAÇÃO**: A Administração reserva-se o direito de consultar os sites: <a href="www.tcesp.gov.br">www.tcesp.gov.br</a> e <a href="www.portaldatransparencia.gov.br">www.portaldatransparencia.gov.br</a> a fim de comprovar que os participantes não estão inseridos na relação de apenados.

Para participar do pregão o interessado deverá previamente se credenciar junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema, através de corretora de mercadorias associada, ou diretamente no site da Bolsa, até uma hora antes do horário limite fixado no Edital para o término do acolhimento da proposta inicial de preços, com a apresentação dos seguintes documentos:

#### LICITAÇÕES E CONTRATOS



Termo de adesão ao Sistema Eletrônico (Credenciamento para participação), conforme **Anexo 9**. O termo não deverá ser anexado junto a ficha técnica, evitando-se o conhecimento da identificação da proponente.

Ficha técnica descritiva contendo as especificações do objeto da licitação, conforme o Anexo 10, sendo vedada a identificação do licitante, sob pena de desclassificação.

Como requisito para participação no pregão eletrônico o licitante deverá manifestar em campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

As <u>microempresas ou empresas de pequeno porte</u> que desejarem fazer uso dos benefícios da Lei Complementar 123/2006, deverão informar sua condição de ME-EPP no campo próprio da Ficha Técnica Descritiva do Objeto <u>sem, contudo, identificar-se, sob pena de desclassificação</u>.

Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não proceda da forma estabelecida no item anterior, interpretar-se-á como renuncia tácita aos benefícios da Lei Complementar 147/2014.

### 4 - CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS

O credenciamento junto ao sistema operacional poderá ser realizado através de uma corretora de mercadorias associada, ou diretamente no site da Bolsa. No caso de optar pelo credenciamento por corretora, a relação completa daquelas vinculadas a Bolsa Brasileira de Mercadorias poderá ser obtida no site <a href="https://www.bbmnetlicitacoes.com.br">www.bbmnetlicitacoes.com.br</a> - acesso "corretoras".

Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias informados no site <a href="https://www.bbmnetlicitacoes.com.br">www.bbmnetlicitacoes.com.br</a>: Telefones: (11) 3113.1900 - Central de atendimento em São Paulo, ou por Whatsapp (11) 9.9837-6032. Opcionalmente, o atendimento também poderá ser prestado por corretoras associadas a Bolsa. A relação completa das corretoras encontra-se disponível no site do "bbmnetlicitações" (acesso corretoras).

O custo de operacionalização e uso do sistema de Pregão Eletrônico ficará a cargo do licitante, que pagará à Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o valor por ela fixado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação (Artigo 5º, inciso III, Lei 10.520/02). ANEXO 11

### 5 - A CONDUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

O sistema está configurado para realizar todas as etapas do pregão eletrônico, compreendendo a publicação do edital, credenciamento dos participantes, recebimento de propostas, abertura e exame das propostas apresentadas, lances, desempate para ME/EPP (quando for o caso), classificação e aceitação do

### LICITAÇÕES E CONTRATOS



melhor lance, julgamento de habilitação, declaração do vencedor, recebimento de recursos, adjudicação e homologação do objeto e ata eletrônica.

O pregão eletrônico será conduzido pelo pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá as seguintes atribuições:

Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

Responder as solicitações de esclarecimentos formuladas pelos interessados;

Abrir as propostas iniciais de preços;

Analisar a aceitabilidade das propostas;

Desclassificar propostas indicando os motivos;

Conduzir os procedimentos relativos aos lances

Escolha a proposta do lance de menor preço, respeitando os benefícios à microempresa e empresa de pequeno porte;

Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;

Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;

Declarar o vencedor;

Elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;

Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

### 6 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS, FORMULAÇÃO DOS LANCES E DECLARAÇÃO DO VENCEDOR.

O prazo para apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a oito dias úteis, conforme § 3° do artigo 17 do Decreto Municipal 5.313/2006.

Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico <u>www.bbmnetlicitacoes.com.br</u> os licitantes poderão encaminhar propostas, devendo manifestar o pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante do licitante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subseqüente cadastramento da proposta inicial de preços e lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horários estabelecidos.

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

### LICITAÇÕES E CONTRATOS



A proposta de preço será enviada mediante digitação no sistema eletrônico, devendo, obrigatoriamente, ser também encaminhada a ficha técnica descritiva do objeto, por meio de transferência eletrônica de arquivo (*upload*) ao sistema, conforme o modelo do **Anexo 10**.

A validade da proposta constante em campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto (Anexo 10) será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do pregão.

É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, não cabendo à Bolsa Brasileira de Mercadorias a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

Caberá ao fornecedor e seu representante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

Após o horário previsto no Edital para o envio da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido registrado no sistema para o lote.

Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances ao pregoeiro e aos demais participantes.

No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.

Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos partici-

### LICITAÇÕES E CONTRATOS



pantes, através de mensagem eletrônica na caixa de mensagem (chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da sessão.

A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances [RANDÔMICO MANUAL].

Devido à imprevisão de tempo extra (fechamento randômico), as empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil.

Durante e após o encerramento da etapa de lances sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da proposta de menor preço (ou melhor proposta).

O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor preço GLOBAL DO LOTE, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública.

#### 7 - DA PARTICIPAÇÃO E DO BENEFÍCIO À MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Será assegurada a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte quando for constatado o empate após a etapa de lances. Neste caso, conforme estabelecem os artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/06, alterada pela LC 147, de 07 de agosto de 2014, o Pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte.

Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

 I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II – não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso anterior, serão convocadas as microempresa ou empresas de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

### LICITAÇÕES E CONTRATOS



III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

Na hipótese da não-contratação nos termos previstos, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

Somente se aplicará o critério de desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por um microempresa ou empresa de pequeno porte.

A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

O procedimento de desempate previsto neste tópico, somente será aplicado nos lotes **não exclusivos** à MEI/ ME e EPP

### 8 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Para julgamento será adotado o critério de **menor preço GLOBAL POR LOTE**, observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem ao artigo 48 da Lei 8.666/93.

O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor preço global por lote, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação para que seja obtido melhor preço e decisão acerca da aceitação do lance de menor preço.

Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de proposta ou lance que atenda ao Edital. Nessa etapa, o Pregoeiro também poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.

Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

### LICITAÇÕES E CONTRATOS



Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

### 9 - HABILITAÇÃO

A documentação de habilitação está relacionada no Anexo 3.

Os documentos relativos à habilitação deverão ser remetidos VIA CORREIOS, ou DIRETAMENTE, (em original ou cópia autenticada) no **prazo máximo de 03 (três) dias úteis**, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços escrita, (nome, endereço, telefone e nome do responsável do órgão), **para PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME – Setor de Licitações – Avenida 29 de Agosto, 668**, CEP nº. 13610-970. Os documentos extraídos via internet terão sua autenticidade confirmada no respectivo site.

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENCAMINHAR, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, JUNTO COM OS DO-CUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

- 1) PROPOSTA ESCRITA, COM TODOS OS PREÇOS UNITÁRIOS, READEQUADOS AO PREÇO FINAL GLOBAL VENCEDOR DO CERTAME MEDIANTE APLICAÇÃO DE DESCONTO LINEAR ENTRE OS PREÇOS DE CADA ÍTEM QUE COMPÕE O LOTE.
- 1) CATÁLOGO OU OUTRO DOCUMENTO TÉCNICO QUE CONTENHA AS CARATERÍSTICAS E DESCRIÇÕES DO PRODUTO OFERTADO, PARA ANÁLISE QUANTO À CONFORMIDADE COM AS SOLICITAÇÕES DO EDITAL, IDENTIFICANDO OS LOTES.

O não-cumprimento do envio dos documentos acima, dentro do prazo acima estabelecido, e/ou sua reprovação, acarretará na desclassificação da licitante, estando sujeita ainda, as penalidades previstas neste Edital e na legislação correlata, prosseguindo-se o processo, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subseqüente.

10 - HIPÓTESE DE REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PE-QUENO PORTE.

Na hipótese da microempresa ou empresa de pequeno porte valer-se do benefício da regularização dos documentos fiscais, os licitantes interessados terão prazo franqueado para vista dos documentos regularizados.

Por meio de mensagens no sistema (chat) o pregoeiro manterá os licitantes informados das datas e prazos para a regularização da documentação.

### LICITAÇÕES E CONTRATOS



Assim que ocorrer a regularização dos documentos fiscais por parte da microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro suspenderá a sessão por, no mínimo, 02 dias, prazo este em que os interessados poderão realizar vista de toda a documentação regularizada.

No mesmo ato de suspensão da sessão de que trata o subitem anterior, o Pregoeiro convocará os licitantes para que, em data e horário informados, seja reiniciado o Pregão.

Reiniciado o Pregão e existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la imediatamente ao pregoeiro por meio eletrônico, explicitando sucintamente suas razões.

O breve relato das razões deverá versar exclusivamente sobre os documentos regularizados, não sendo admitida alegação de fase anterior.

O licitante interessado em interpor recurso, disporá do prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, por escrito, **cuja matéria limitar-se-á aos documentos regularizados**, ficando a microempresa ou empresa de pequeno porte, desde logo, intimada para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do Recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

#### 11 - RECURSOS

Conforme artigo 26 do Decreto 5.313/2006, ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, **por meio do seu representante**, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso;

Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

Os recursos contra decisões do Pregoeiro terão efeito suspensivo, salvo quando contenham nítido intuito protelatório.

O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

### 12 - DA ATA E RELATÓRIOS DESCRITIVOS DAS SESSÕES (todos os lotes)

Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada e relatório descritivo da sessão, individualmente por lote negociado, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

### LICITAÇÕES E CONTRATOS



### 13 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal constante no artigo 18, do Decreto 5.313/2006, e com base em seus parágrafos se norteará o rito procedimental.

### **14 - PENALIDADES**

Todas as penalidades se darão com base nos artigos 64, 81, 90 e 93 da Lei 8.666/93 e na legislação de regência.

A contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civis e criminais:

0,5% por dia de atraso na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

Acima de 10 dias de atraso, multa de 1% ao dia sobre o valor do contrato, até 20 (vinte) dias, a partir de onde será rescindo o contrato e aplicadas as demais penalidades cabíveis.

Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrarem o contrato, deixarem de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, sanções previstas no artigo 7º, da Lei 10.520/02, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Prefeitura de Leme pelo infrator, e outras, a saber:

- Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

Após todas as aplicações de penalidades cabíveis, serão encaminhados os autos para a Procuradoria Geral do Município de Leme para apuração de responsabilidades cível e criminal.

### LICITAÇÕES E CONTRATOS



### 15- DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Homologada a licitação será formalizada a Ata de Registro de Preços com o(s) vencedor(es) do certame para cada Lote. Os preços a serem registrados, são os unitários, obtidos após o término da disputa dos lances pelo total previsto no lote. Os preços unitários serão os remetidos pela licitante vencedora na sua proposta escrita, obtidos mediante aplicação do mesmo percentual de desconto sobre o preço global vencedor, a cada item que compõe o lote, de forma linear.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **12 (doze) meses**, sendo que durante este período o licitante vencedor deverá manter as condições de habilitação exigidas na licitação.

A Administração convocará formalmente o licitante vencedor, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, prazo improrrogável, informando o local, data e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preço.

No caso do primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preço, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Edital, a Administração aplicará o disposto no inciso XXIII do art. 4º da Lei 10.520/02.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura de Leme a firmar as contratações que deles poderão advir, podendo, inclusive, adquirir quantidade menor do que a estimada no Termo de Referência.

### 16 - DO CONTRATO /PEDIDO DE COMPRA

Formalizada a Ata de Registro de Preços, as contratações dela decorrentes, dar-se-ão mediante a emissão de "PEDIDO(S) DE COMPRA(S)" (art. 62, Lei 8.666/93), (Anexo 2B), com informações simplificadas e que se vincula às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços (Anexo 2A).

#### 17 - PRAZOS PARA ENTREGA DOS PRODUTOS

De acordo com o ANEXO I.

### **18 - PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado em **15 (quinze) dias**, após entrega dos produtos, através do recebimento do documento fiscal junto a Tesouraria, devidamente aprovado, nos termos do anexo I.

#### LICITAÇÕES E CONTRATOS



As Licitantes vencedoras deverão enviar o arquivo XML da NOTA FISCAL ELETRÔNICA para o e-mail : <a href="mailto:nfe@leme.sp.gov.br">nfe@leme.sp.gov.br</a>, onde a nota será analisada pelo sistema VARITUS

Todo e qualquer pagamento devido pela CONTRATANTE será efetuado EXCLUSIVAMENTE através de depósito em conta corrente, devendo, portanto as licitantes informar banco, agência e nº de conta em sua proposta:

Os preços oferecidos serão irreajustáveis.

### 19 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros serão atendidos por verbas próprias, constantes do orçamento vigente da PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME, identificados quando do uso da secretaria solicitante dos serviços provenientes desta ATA de Registro de Preços.

#### 20 - DAS GARANTIAS DO OBJETO LICITADO

As garantias quanto ao objeto, na entrega ou após ela, serão as que estabelecem o fabricante e/ou o Código de Defesa do Consumidor, além da legislação específica da atividade, eventualmente aplicável e também do exigido no ANEXO I.

### 21 - DISPOSIÇÕES FINAIS

A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. A Prefeitura poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.

### LICITAÇÕES E CONTRATOS



O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial.

Não cabe à Bolsa Brasileira de Mercadorias qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o de Leme, considerado aquele a que está vinculado o Município.

O Pregoeiro e sua equipe de apoio atenderão aos interessados no horário de 08:00 às 16:00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Departamento de Licitações e Compras, localizado a Avenida 29 de Agosto, 668, centro Leme, para melhores esclarecimentos, se necessários.

A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos das Leis Ordinárias nº 8.666/93 e 10.520/2002, Lei Complementar nº 147/2014, Decretos Municipais nº 5.313/2006, 5.678/08.

São órgãos participantes do presente, todas as secretarias municipais.

Leme, 31 de agosto de 2.018.

### ANDREA MARIA BEGNAMI MAZZI SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

### LICITAÇÕES E CONTRATOS



ANEXO 1	DESCRIÇÃO DO OBJETO OU TERMO DE REFERENCIA.
ANEXO 2-A	MINUTAS DA ATA DE REGISTRO
ANEXO 2-B	MINUTA DO PEDIDO DE EMPENHO
ANEXO 3	EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO.
ANEXO 4	INFORMAÇÕES – NOTA FISCAL ELETRÔNICA.
ANEXO 5	MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO
ANEXO 6	MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EM- PRESA EMPREGADORA
ANEXO 7	CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO
ANEXO 8	MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP)
ANEXO 9	TERMOS DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO (CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO)
ANEXO 10	MODELO DE FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO
ANEXO 11	REGULAMENTO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES



### PREGÃO ELETRÔNICO № 065/2018 (C.I nº 1065) ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

**REQUISIÇÃO:** 2859/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE PARQUE PARA USO NAS UNIDA-DES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

- 1 Os materiais fornecidos pela **EMPRESA** vencedora deverão primar pela qualidade, respeitando as determinações de técnica e padrão que garantam a segurança dos alunos, funcionários e munícipes;
- 2 Os produtos serão fiscalizados com rigor pela solicitante caso não estejam em conformidade com o descrito, serão devolvidos à **EMPRESA** devendo ser substituídos no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após a requisição da Secretaria Municipal de Educação;
- 3 A **EMPRESA** vencedora deverá disponibilizar mão de obra para a montagem dos brinquedos nas Unidades Escolares:
- 4 A **EMPRESA** vencedora deverá apresentar prospectos, manuais, catálogos, folders, folhetos ou catálogo original do fabricante, que indiquem claramente que o produto ofertado atende as exigências solicitadas;
- 5 A **EMPRESA** vencedora do certame licitatório compromete-se a manter os preços registrados até a total execução do contrato.

# LOTES 01 E 02 PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA: MEI, ME E EPP (obs – vide edital)

LOTE	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO (características mínimas)	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Unid	20	PLAYGROUND INFANTIL – Composto por dois níveis, tendo acesso ao nível superior por uma escada e saída por um escorregador. No nível superior possui um timão e uma luneta. Utilizado em ambientes internos ou externos, de fácil locomoção, encaixado e parafusado. Idade Sugerida: de 1 a 5 anos. Dimensões Aproximadas:  Comprimento: 2,30m  Largura: 1,39m  Altura: 1,50m	5.389,00	107.780,00
02	Unid	20	PLAYGROUND INFANTIL - Confeccionado em polietileno rotomoldado com aditivos antiestáticos e anti UV que protege dos raios solares, garantindo a durabilidade e cor, composto por dois módulos contendo balanço para bebe em formato anatômico com encosto e barra de proteção, piso de segurança, lateral em formato de animais diversos, escorregador reto ou espiral com mínimo de 1,40m de comprimento, laterais vazadas para entrada e saída e, melhor visualização das crianças, painel interativo com simulador de carro. Medidas mínimas: 3,50Mx1,40Mx1,40M (CxLxA).	9.440,13	188.802,60
03	Unid	20	PLAYGROUND C/ DOIS ESCOREGADORES – Composto por dois escorregadores laterais em formato de animais diversos com 1,15m de altura, escadas para acesso aos corredores com pinos e travas de segurança, balanço com encosto e barra de proteção para crianças pequenas, piso para segurança para estabilidade, duas cestas de basquete nas laterais confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, peças com aplicação de proteção UV e aditivos	5.868,90	117.378,00







Juntas faramas a que deve ser feita!

	<u>,                                      </u>		<del>,</del>		
			antiestáticos para evitar riscos de choque por atrito. As peças serão pigmentadas de fábrica com cores variadas.		
			Medidas mínimas: 2,65Mx1,15Mx1,90M (CxAxL).		
04	Unid	20	PLAYGROUND CORES DIVERSAS – Composto por dois módulos de altura diferentes, com plataforma, túnel de ligação, porta de entrada para crianças menores, dois escorregadores sendo pequeno e médio, lateral com escalada e abertura nas laterais para entrada e saída. Confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno.  Medidas mínimas: 4,15Mx2,52Mx1,80M (CxLxA).	10.415,90	208.318,00
05	Unid	30	CADEIRA INFANTIL – Com multifunções, contendo duas regulagens de altura, permitindo a criação para base de mesa e revisteiro, confeccionado em plástico rotomoldado.  Medidas mínimas: 0,29CMx0,49CMx0,69CM (LxAxC)	420,64	12.619,20
06	Unid	30	SOFÁ INFANTIL – Com multifunções, confeccionado em plástico rotomoldado, contendo duas regulagens de altura, permitindo a criação para base de mesa e revisteiro.  Medidas mínimas: 0,69CMx0,49CMx1,16M (LxAxC).	1.579,02	47.370,60
07	Unid	20	GIRA GIRA C/ 3 LUGARES – Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em polietileno composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diâmetro 1,00M – Altura 0,55M.	2.377,33	47.546,60
08	Unid	20	GIRA GIRA C/ 5 LUGARES – Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em polietileno composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diâmetro 1,60M – Altura 0,56M.	5.799,58	115.991,60
09	Unid	20	BRINQUEDO COLORIDO – Em formato de túnel em curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formato de inseto, fabricado em polietileno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo anti UV, garantindo durabilidade e cor, peças de auto encaixe, não havendo necessidade de parafusos.  Medidas mínimas: 2,14Mx1,25Mx1,54M (CxLxA).	3.640,36	72.807,20
10	Unid	30	KIT VÔLEI – Produzidos através do processo de rotomoldagem, com peças grossas, ocas e de grande resistência, polietileno (material não tóxico e reciclável), pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais retas, composto por: base de sustentação com 2 rodinhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de altura, peça de regulagem de altura e fixação da rede, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5M de extensão, regulagem feita através de um pino plástico no modelo de um animal, base de sustentação para ser preenchida com água ou areia, totalmente desmontável.  Medidas aproximadas – Comprimento: 4,96M – Largura: 0,59M – Altura Máxima: 2,45M e Altura Mínima: 1,15M.	1.546,58	46.397,40
11	Unid	30	TABELA DE BASQUETE – Produzido através do processo de rotomoldagem polietileno (material não tóxico e reciclável), pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais retas, base de sustentação com rodinhas para ser preenchida com água ou areia, aro da tabela com rede, tabela em formato de animal e bola de basquete em vinil, com no mínimo de seis alturas reguláveis, totalmente desmontável.  Medidas mínimas – Comprimento: 0,81M – Largura: 0,70M – Altura Máxima: 1,92M e Altura Mínima: 1,38M.	795,09	23.852,70
12	Unid	20	escorregador Médio – Desmontável de fácil locomoção, escada com 4 degraus com bordas salientes e anatômicas que garante a segurança. Encaixe perfeito em bordas de piscinas e tanques de areia. Fabricado em polietileno, composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Mínimas: 2,24Mx1,07Mx1,28M (CxLxA).	1.679,38	33.587,60

### LICITAÇÕES E CONTRATOS





Juntas faramas a que deve ser feita!

13	Unid	20	ESCORREGADOR INFANTIL PEQUENO – Com 4 degraus antiderrapantes, base larga para maior segurança, produzidas pelo processo de rotomoldagem em polietileno composto com aditivos antiestático e aditivos anti UV. Medidas mínimas: 1,55Mx0,62Mx0,93M (CxLxA).	818,86	16.377,20
14	Unid	20	ESCORREGADOR GRANDE – Com parede de escalada vazada para apoio dos pés e pedras para apoio na subida das mãos, escorregador reto bogã com base de chão e galho de apoio de segurança, produzidas pelo processo de rotomoldagem em polietileno composto com aditivos antiestático e aditivos anti UV.  Medidas mínimas: 1,90Mx1,30Mx2,85M (AxLxC).	4.469,10	89.382,00
15	Unid	30	TRAVE DE GOL – Multicolorida em forma tubular, portátil com rede de nylon resistente, confeccionada em polietileno composto por aditivo antiestático e aditivo UV que protege contra raios solares.  Medidas mínimas: 1,23Mx0,81Mx0,97M (CxLxA).	817,20	24.516,00
16	Unid	30	TANQUE MÉDIO – Confeccionado pelo processo de rotomoldagem em polieti- leno (material não tóxico e reciclável), colorido, com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, produto com todos os cantos arredondados, em formato de um animal. Pode ser utilizado como tanque de areia, bolinhas ou piscina infantil, com cobertura em formato de casco que evita a contaminação da areia por fezes de animais.  Medidas mínimas: 1,52Mx1,40Mx0,40M (CxLxA).	1.848,68	55.460,40
17	Unid	30	TANQUE PEQUENO - Confeccionado pelo processo de rotomoldagem em polietileno (material não tóxico e reciclável), colorido, com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, produto com todos os cantos arredondados, em formato de um animal. Pode ser utilizado como tanque de areia, bolinhas ou piscina infantil, com cobertura em formato de casco que evita a contaminação da areia por fezes de animais.  Medidas mínimas: 1,12Mx1,00Mx0,34M (CxLxA).	1.363,50	40.905,00
18	Unid	30	GANGORRA – Formato de animais diversos e, cores diversas, para mínimo de duas crianças, assento anatômico e apoio para os pés com anti-derrapante, confeccionadas pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequada para áreas externas.  Medidas mínimas: 1,50Mx0,40Mx0,50M (CxLxA).	595,98	17.879,40
19	Unid	30	GANGORRA INFANTIL – Dupla função, de um lado cadeira de balanço com assento e encosto anatômico com barra protetora, no inverso mesinha de refeição e atividades, lateral em forma de cavalo, pônei com cinto de segurança. Confeccionada em polietileno, composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas mínimas: 0,75Mx0,45Mx0,50M (CxLxA).	822,50	24.675,00
20	Unid	40	BANCO – Em formato de lápis, estrutura de ferro com pintura eletrostática, colorido de fácil montagem, pode ser utilizado por crianças e adultos. Assento e encosto fabricado a base de polietileno composto de aditivo antiestático e aditivos anti UV que protege contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, tendo mais resistência no produto.  Medidas mínimas: 1,64Mx0,52Mx0,80M (CxLxA).	1.250,32	50.012,80
21	Unid	20	CIRCUITO SENSORIAL – Conjunto para o equilíbrio, movimento, coordenação e percepção tátil. Não direcional, possibilitando vários tipos de rotas retas e curvas. Antiderrapante, lavável, empilhável e de cores variadas. Composição mínima:8 peças curvas, 8 peças retangulares, 4 cantoneiras e 11 peças triangulares de tamanhos variados.	2.219,00	44.380,00
22	Unid	200	TRICICLO – Confeccionado em plástico resistente, assento anatômico com baixa distância do solo, confortável e com altura ideal para a criança subir e descer de forma fácil e segura. Idade sugerida a partir de 1 ano. Suporta peso até: 19Kg.  Dimensões aproximadas: 56,5x45x43,5CM (CxLxA).  Embalagem individual.	210,33	42.066,00

### LICITAÇÕES E CONTRATOS



Obs.: Os preços limites constantes deste anexo deverão ser observados pelo Pregoeiro no julgamento das propostas, e refletem os preços médios obtidos pela Secretaria requisitante, mediante consulta a várias empresas de cada ramo de atividade, bem como a contratos anteriores praticados pela administração, sendo sua definição, de responsabilidade da autoridade que abaixo assina.

Não serão aceitos valores unitários e globais maiores que os valores fixados em edital ao final da disputa de lances

**JUSTIFICATIVA REFERENTE AO OBJETO/SERVIÇO SOLICITADO:** A contratação de Empresa especializada para fornecimento de brinquedos de parque, para atender as necessidades das Unidades Escolares e também promover a troca de brinquedos antigos e sucateados, afim de garantir a segurança, a integridade física e o bemestar das crianças. Utilizados também como um excelente recurso pedagógico, pois além de ser um facilitador das brincadeiras, auxilia no desenvolvimento físico, as habilidades motoras e a socialização entre as crianças.

VALOR GLOBAL ESTIMADO 12 MESES: R\$ 1.428.105,30 (Um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil, cento e cinco reais e trinta centavos)

DOS PEDIDOS: Serão efetuados trimestralmente.

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 15 dias, após solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** 15 (quinze) dias após entrega do objeto, através do recebimento do documento fiscal junto a Tesouraria devidamente aprovado e também com a comprovação da regularidade do proponente vencedor aos termos dos incisos III, IV, e V do artigo 29 da Lei 8.666/93, no que couber.

As Licitantes vencedoras deverão enviar o arquivo XML da NOTA FISCAL ELETRÔNICA para o e-mail: <a href="mailto:nfe@leme.sp.gov.br">nfe@leme.sp.gov.br</a>, onde a nota será analisada pelo sistema VARITUS

Todo e qualquer pagamento devido pela CONTRATANTE será efetuado, EXCLUSIVAMENTE, através de depósito em conta corrente, devendo, portanto, as licitantes informarem banco, agência e nº de conta em sua proposta.

**LOCAL DE ENTREGA:** Núcleo de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, situado à Rua Maria Augusta Thomaz, 133, das 7:00h às 10:30h e das 13:00h às 15:30h.

O recebimento se dará da seguinte forma:

- a) PROVISORIAMENTE: No momento da entrega a Administração efetuará o RECEBIMENTO PROVISÓRIO, para efeitos de posterior verificação da conformidade do objeto e consequente juízo de aceitação, nos termos do art. 73, inciso II, alínea "a", da Lei 8.666/93;
- **b)** DEFINITIVAMENTE: A Administração emitirá o RECEBIMENTO DEFINITIVO num prazo máximo de 05 dias, prorrogáveis por mais 02 dias, contados da data do recebimento provisório, nos termos do art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei 8.666/93.

### LICITAÇÕES E CONTRATOS



- **§1º** O recebimento do objeto pela Administração será sempre considerado PROVISÓRIO, mesmo que o seu agente emita recibo ou aceite a Nota Fiscal, sendo considerado DEFINITIVO o recebimento tão somente após a emissão do regular Recebimento Definitivo.
- **§2°** Expirado o prazo previsto na alínea "b", sem manifestação do CONTRATANTE, reputar-se-á realizado o Recebimento Definitivo (tacitamente).
- §3° Caso o objeto seja rejeitado pela Administração, a CONTRATADA terá o prazo de 03 (três) dias para substituir o mesmo, sob pena de incorrer em inexecução contratual.
- **§4°** Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o transporte e instalação do objeto no local indicado para a sua entrega.
- §5° A Administração não efetuará qualquer pagamento antes do recebimento definitivo do objeto.

**GESTOR DO CONTRATO** – Setor Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e Diretores das Unidades Escolares envolvidas, que deverão enviar para a S.M.E, documento comprobatório da entrega e execução dos serviços contratados para validar o pagamento da Nota Fiscal.

Leme, 31 de agosto de 2018.

ANDREA MARIA BEGNAMI MAZZI SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

### LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO №. \_\_\_\_/2018



### ANEXO 2-A – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNI-CÍPIO DE LEME E A EMPRESA ......, VISANDO A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE PARQUE PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO.

Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado o **MUNICÍPIO DE LEME**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 46.362.661/0001-68, estabelecida na Avenida 29 de Agosto, nº 668, Centro, Leme, Estado de São Paulo, através de sua Secretária de Educação, **Sra. ANDREA MARIA BEGNAMI MAZZI**, denominado **GERENCIADOR DA ATA** ou **Prefeitura**, e de outro lado, a empresa .................. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº ............ e IE nº ..........., com sede na Rua ..... nº ..., bairro, CEP Nº ........, cidade (...) ....., endereço eletrônico (e-mail) ......, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) ......., portador(a) da Cédula de Identidade, RG nº ..... e inscrito(a) no CPF/MF nº ......., denominada **DETENTORA DA ATA**, resolvem registrar os preços abaixo, para futuras contratações, com integral observância da pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº .8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e Decretos Municipais nº 5.313/06, 5.678/08 e, 6.332/13, no que couber, mediante cláusulas e condições seguintes:

- **01**. Ficam registrados os preços unitários abaixo, conforme condições gerais estabelecidas no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº. 065/2018 CI Nº **1065** e proposta ofertada nos referidos autos pela DETENTORA.
  - a) .,...
- **02**. A GERENCIADORA DA ATA, no ato da elaboração dos pedidos, utilizará os preços ajustados no item anterior.
- **03.** Nos preços acordados estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas.
- **04.** Os preços serão fixos, irreajustáveis.
- **05.** Os produtos deverão ser entregues de acordo com as quantidades solicitadas pela GERENCIADORA DA ATA, e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº. 065/2018 CI Nº **1065**
- **06.** Os produtos deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias após recebimento do Pedido de Empenho já empenhado.

### LICITAÇÕES E CONTRATOS



O recebimento se dará da seguinte forma:

- a) PROVISORIAMENTE: No momento da entrega a Administração efetuará o RECEBIMENTO PROVI-SÓRIO, para efeitos de posterior verificação da conformidade do objeto e consequente juízo de aceitação, nos termos do art. 73, inciso II, alínea "a", da Lei 8.666/93;
- b) DEFINITIVAMENTE: A Administração emitirá o RECEBIMENTO DEFINITIVO num prazo máximo de 05 dias, prorrogáveis por mais 02 dias, contados da data do recebimento provisório, nos termos do art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei 8.666/93.
- **§1°** O recebimento do objeto pela Administração será sempre considerado PROVISÓRIO, mesmo que o seu agente emita recibo ou aceite a Nota Fiscal, sendo considerado DEFINITIVO o recebimento tão somente após a emissão do regular Recebimento Definitivo.
- **§2°** Expirado o prazo previsto na alínea "b", sem manifestação do CONTRATANTE, reputar-se-á realizado o Recebimento Definitivo (tacitamente).
- **§3°** Caso o objeto seja rejeitado pela Administração, a CONTRATADA terá o prazo de 03 (três) dias para substituir o mesmo, sob pena de incorrer em inexecução contratual.
- **§4°** Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o transporte e instalação do objeto no local indicado para a sua entrega.
- §5° A Administração não efetuará qualquer pagamento antes do recebimento definitivo do objeto.
- 07. O agente fiscalizador do contrato será o estipulado no ANEXO I do edital.
- **08**. GERENCIADORA DA ATA promoverá o pagamento no prazo de 15 (QUINZE) dias a partir do recebimento do documento fiscal respectivo, devidamente acompanhado das certidões comprovando a regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal (do domicilio ou sede da detentora da ata), além da Certidão de regularidade trabalhista.
- O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) por meio de boletos ou depósito bancário, conforme dados a seguir:

NOME DO BANCO:

AGENCIA:

**CONTA CORRENTE:** 

- **09.** As despesas decorrentes dos pedidos de execução dos serviços onerarão a dotação orçamentária expressamente consignada no Orçamento Municipal vigente à época da prestação.
- **10**. Os pedidos de compra substituem o contrato, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e serão sempre regidos, independentemente de qualquer menção expressa, pelas disposições contidas no mesmo diploma legal; Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto 5.678/08 e Decreto 5313/06.

### LICITAÇÕES E CONTRATOS



- **11**. Esta ata de registro de preço não obriga a GERENCIADORA DA ATA em firmar as contratações com a DETENTORA DA ATA, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência à mesma, em igualdade de condições.
- **12.** Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, e no edital, em caso de mora ou inadimplemento, a ADMINISTRAÇÃO poderá impor a DETENTORA DA ATA, multas de até 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor total da proposta apresentada na licitação.
- **13.** O presente registro de preço poderá ser cancelado ou suspenso no interesse da ADMINISTRAÇÃO e nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93.
- **14.** A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação nos termos do artigo 49 da Lei 8.666/93 e seus §§.
- **15.** A DETENTORA DA ATA deverá manter, enquanto vigorar a ata, as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão Eletrônico nº. 065/2018 CI Nº **1065**
- **16.** As questões oriundas deste termo e dos pedidos de fornecimento serão dirimidas no Foro da Comarca de Leme, Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
- **17.** O Edital do Pregão Eletrônico nº. 065/2018 CI Nº **1065**, a proposta da DETENTORA DA ATA e os demais documentos contidos nos referidos autos, constituem parte integrante do presente termo.
- **18.** A presente ata de registro de preços, vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura.
- 19. São órgãos participantes da presente ATA, todas as secretarias municipais.

Aos ......dias do mês de ......do ano dois mil e dezoito, lavrou-se o presente termo, que vai assinado em cinco vias de igual teor pelas partes abaixo qualificadas.

#### SECRETÁRIO MUNICIPAL

#### Detentora (s)



### LICITAÇÕES E CONTRATOS

### ANEXO 2-B – MINUTA DO PEDIDO DE EMPENHO

. 1		PREFEITURA D	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME								
W.		SECRETARIA DE	– SI	ETOR DE C	OMPRA		PO DE				
111	TEMP	Nº do Pr	ocesso:/2	2018		RECON					
			nodalidade:			GOVERN	NO 2017 · 2020				
		Descrição da moda			<u>8</u>						
		Requisição de	Compras nº:								
	PE	EDIDO DE FORNECIMEN	NTO Nº		DE		<b>′18</b>				
FORN	ECEDO	₹		CNPJ							
Ender	eco		Bairro	CEP	Fone	Cidade	UF				
	-3-				1 2 3 3						
				I		J.					
Unida	de Execi	utora									
Dotaçã	ão										
_ 0.0.3.											
Justifi	octivo				·						
Justiii	Caliva										
				<del>.</del>							
	-	pagamento dias corridos, após entrega e ntos de cobrança no protocolo, na forma de c		-	materiais (c	onforme caso)	e entrega				
Local	de entre	ga:									
			<del>.</del>	<del> </del>							
Item	Cód.	Especificação	Complemento	Quantidade	Unid	Valor Unitá- rio	Valor Total				
					Total Geral						
					10tal Ocidi						
			Leme,								
			-								
		Secretário(a) Requerente			Prefeito Munic	ipal					

### LICITAÇÕES E CONTRATOS



### ANEXO 3 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO

O licitante vencedor deverá apresentar, para fins de habilitação:

#### Habilitação jurídica:

- a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.
- c) O documento de habilitação jurídica deverá expressar objeto social pertinente e compatível com o objeto da licitação.
- d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

### Regularidade fiscal:

- a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) Certidão de Regularidade de Situação (CRS);
- c) prova de regularidade com a Fazenda Federal da sede da licitante, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (a certidão deve ter sido emitida nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 1751, de 02/10/14);
- d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da Licitante, referente a tributos mobiliários.
- f) Prova de inexistência de débitos devidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, conforme Lei n.12.440/11

### LICITAÇÕES E CONTRATOS



#### Qualificação Econômico-Financeira:

De forma a demonstrar a prova de Qualificação Econômico-Financeira, as licitantes deverão:

a) – Apresentar Certidão negativa de falência, expedida pelo(s) cartório(s) distribuidor(es) da sede (matriz) da pessoa jurídica, com data não superior a 90 (noventa) dias da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar do documento.

#### Capacidade Técnica

- a) Atestado(s) ou certidão (ões) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante já forneceu, no mínimo, 20% (vinte por cento), da quantidade exigida no lote em que sagrou-se vencedora.
- b) Declaração de que, caso vencedora, apresentará na entrega dos produtos, a comprovação de que o produto ofertado possui garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e de, no mínimo, 05 (cinco) anos, quanto a descoloração/despigmentação do material exposto ao tempo e os devidos certificados: INMETRO NM300 –Brinquedos e ABNT NBR 16071-Playgrounds.

#### Da Regularidade Fiscal das Micro e Pequenas Empresas:

- a) A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.
- b) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
- c) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
- d) A não-regularização da documentação, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, na forma dos incisos XVI e XXIII da Lei Federal nº 10.520, c/c o art. 27, § 3º do Decreto nº 5.313/06 e art. 45, II, da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14.

### LICITAÇÕES E CONTRATOS



#### Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar:

- a) em nome da licitante com o n.º do CNPJ e o endereço respectivo, conforme segue:
  - a.1) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; e
  - a.2) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
- b) fica ressalvado deste dispositivo, os atestados de capacitação técnica que poderão ser emitidos tanto em nome da matriz como da filial, quando exigidos.
- c) no caso das alíneas anteriores, serão dispensados da filial aqueles documentos que, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e vice-versa.
- d) Caso a licitante pretenda fornecer os produtos por intermédio de outro estabelecimento, matriz ou filial, conforme o caso deverá comprovar também que este atende a todas as exigências habilitatórias.

Os documentos que tiverem prazo de validade de observância obrigatória e este não se encontrar nele expresso, deverão ser datados de, no máximo, 90 (noventa) dias de antecedência da data designada para a entrega dos envelopes de proposta e documentação, com exceção de eventual prazo diverso estabelecido no próprio item.

Declaração de que o mesmo atende plenamente ao que dispõe o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, em cumprimento ao inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/93, atestando que não possui em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos que exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não possui nenhum empregado menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante do Anexo III.

#### Declaração exclusiva para as microempresas e empresas de pequeno porte (Anexo 7).

Para a verificação da regularidade fiscal, o pregoeiro poderá realizar consulta nos sites específicos na Internet, observados os atos normativos expedidos pelos órgãos públicos responsáveis pela emissão das certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos neste Edital e seus Anexos.

### LICITAÇÕES E CONTRATOS



Os documentos necessários à habilitação, quando apresentados mediante cópia reprográfica, deverão ser autenticados por cartório competente. Também serão aceitas publicações em órgãos da imprensa oficial ou, ainda, nos termos da legislação pertinente a cada documento.

Será considerado inabilitado, o licitante que apresentar documentação incompleta ou em desacordo com o Edital e legislação em vigor.

O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que houver dúvida e julgar necessário.

#### LICITAÇÕES E CONTRATOS



### ANEXO 4 – INFORMAÇÕES – NOTA FISCAL ELETRÔNICA IMPORTANTE

### SECRETARIA DA FAZENDA

#### COMUNICADO

Leme/SP, 20 de outubro de 2.010

A Prefeitura do Município de Leme, neste ato representada pelo Sr. Carlos César de Godoy, - Secretário da Fazenda, comunica Vossa Senhoria que de acordo com o Protocolo (CONFAZ Conselho Nacional de Política Fazendária) nº 85 de 09/07/2010, a partir de 1º de dezembro de 2.010, todos os contribuintes independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações:

 I - destinadas a Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, de qualquer dos Poderes da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

### "Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e"

Portanto, comunico Vossas Senhorias para que divulguem esta informação aos seus fornecedores para evitar problemas futuros, ou seja, a recusa do Documento Fiscal pela Divisão de Contabilidade do Município de Leme.

Insta salientar que os documentos "notas Fiscais" mecânicas ou manuais não serão aceitas pela Divisão de Contabilidade.

Carlos César de Godoy Secretário da Fazenda

### LICITAÇÕES E CONTRATOS



Protoc. ICMS CONFAZ 85/10 - Protoc. ICMS - Protocolo ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ nº 85 de 09.07.2010.

D.O.U.: 14.07.2010

Altera o <u>Protocolos ICMS 42/09</u>, que estabelece a obrigatoriedade da utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) pelo critério de CNAE e operações com os destinatários que especifica.


Us Estados de Acre, Alagoas, Amapa, Amazonas, Bahía, Ceará, Espirito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerals, Pará, Paraiba, Paraná, Pernambuco, Piaul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins e o Distrito Federal, neste ato representados peios respectivos Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação, considerando o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional - Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no § 2º da cláusula primeira do Ajuste SINIEF 07, de 30 de setembro de 2005. resolvem celebrar o seguinte:

#### PROTOCOLO

Clausula primeira A clausula segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação:



Cláusula segunda Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações:



 II - com destinatario localizado em unidade da Federação diferente daqueta do emitente;

III - de comércio ( continua ... )

Protocolo ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ nº 85 de 09.07.2010 (Altera o Protocolos ICMS 42/09, que estabelece a obrigatoriedade da utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) pelo critério de CNAE e operações com os destinatários que especifica.)



### LICITAÇÕES E CONTRATOS



### ANEXO 5 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(Nome da empresa), CNPJ/MF nº (000), sediada (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(local e data)	
(Nome e número	da carteira de identidade do declarante

**Obs**.: esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

### LICITAÇÕES E CONTRATOS



### ANEXO 6 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

(Nome da empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (endereço completo), declara que não possui, no Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27 de outubro de 1999, que altera a Lei nº 8666/1993.

(local e data)
(Nome e número da carteira de identidade do declarante

#### Obs.:

- 1)Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
- 2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.





#### ANEXO 7 - CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

**Observação importante**: a carta proposta deverá ser encaminhada somente pelo vencedor, juntamente com a documentação de habilitação, após a realização do pregão, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. **Não é necessária a apresentação da carta proposta antes da realização do pregão**, como forma de ficha técnica, pois transgride a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do pregão.

#### Modelo de proposta

DADOS DO PROPONENTE	
RAZÃO SOCIAL:	
ENDEREÇO COMPLETO:	
C.N.P.J.	
INSC. ESTADUAL:	
CIDADE / CEP:	
ESTADO:	
EMAIL / FONE:	
NOME DO RESP.	
RG / Nº	
CPF / MF №	
ENDEREÇO:	
CIDADE / CEP	
ESTADO:	
EMAIL:	
DATA DE NASCIMENTO:	
DADOS BANCÁRIOS EMPRESA:	
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA CORRENTE:	

A (órgão)

Prezados Senhores,

Ref.: Pregão Eletrônico nº. 065/2018 - Cl Nº **1065 - Proposta de Fornecimento**.

LOTE	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Unid	20	PLAYGROUND INFANTIL — Composto por dois níveis, tendo acesso ao nível superior por uma escada e saída por um escorregador. No nível superior possui um timão e uma luneta. Utilizado em ambientes internos ou externos, de fácil locomoção, encaixado e parafusado. Idade Sugerida: de 1 a 5 anos.  Dimensões Aproximadas:  Comprimento: 2,30m  Largura: 1,39m  Altura: 1,50m			
2	Unid	20	PLAYGROUND INFANTIL - Confeccionado em polietile- no rotomoldado com aditivos antiestáticos e anti UV que protege dos raios solares, garantindo a durabilidade e cor, composto por dois módulos contendo balanço para bebe			







Juntas faramas a que deve ser feita!

em formab analytimos com encosto e barra de protegio, pos o se segurança, lateria em bramato de inmare diversos, escorregador reto ou espirad com minimo de 1,40m de comprimente, literia excelas para entrate e sada e, se escorregador reto ou espirad com minimo de 1,40m de comprimente, literia excelas para entrate e sada e, se escorregador reto ou espirad com minimo de 1,40m de 1,						
sos, ascorregador reto ou espiral com mínimo de 1,40m de comprinento, lasteria exacida para entada e saida e, melhor visualização das crianças, painel interativo con simulador de carno.  Medidas mínimas: 5,30M.4,40M.4,40M.(CUXA).  PLAYROCUMO COIS ESCOREGADORES - Composito por porto de escorregadores lateras en formata de annuel control por porto de escorregadores lateras en formata de annuel control por porto de escorregadores lateras en formata de annuel control por co				em formato anatômico com encosto e barra de proteção,		
de complimento, laterais vazadas para entrada e satia e, melhor visualização de carroa, simulado de carro.  Medidas mitimas: 5,50M/1,40M/1,40M (CxtxA).  PLAYGROUND C/ DOIS ESCOREGADORES - Composto to pro dois escorregadores isterais en thomato de animas diversos com 1 from de alture, escadas para assesso ans correctives com priors e traves de segurença, balança com consola de barra de protegio para citanças peque de basque escadas para assesso ans correctives com priors e traves de segurença, balança de basque escadas para assesso ans correctivos de la composita de la compositação de proteção UV e aditivos antesistos para evitor riscos de choque por aribin. As peças saria ol gimentada de látinica com cores variadas.  Medidas mitimas: 2,55M/1,15M/1,90M (CxtxA).  PLAYGROUND CORES DIVERRAS - Composito pro dois módus de altura diferentes, com placitada de látinica com cores variadas.  Medidas mitimas: 2,55M/1,15M/1,90M (CxtxA).  PLAYGROUND CORES DIVERRAS - Composito pro dois módus de altura diferentes, com placitada de látinica com cores variadas.  Assentinas de la composito de variadas para contraças mentros, dois la gração, porto de variadas para colaraças mentros, dois la gração, porto de variadas para colaraças mentros, dois la gração, porto de variadas para colaraças mentros, dois la gração, porto de variadas para colaraças para base de mesta de la colara de				1 1		
melhor visualização das criamças, painel internativo com simulador de caro.  Medidas minimas: 3,50M.1,40M.61,40M.(Ckt.Va).  PLAYGROUND C D'OIS ESCOREGADORES - Composto por dos escorregadores laterias em formato de arimas divensos com 1,15m de atum, escadas para acesso aos corredores com pinos e traves de segurança, platança com comodores com pinos e traves de segurança, platança com comodores com pinos e traves de segurança, platança com comodores com pinos e traves de segurança, platança com compos de brances de probleça por a compos por porte de temperaturas ambentais, peças com splicação de probleção IV e aditivos amiestáticos para eveltar foica de choque por atimo. As peças será pojamentadas de fábrica com cores variadas.  Medidas minimas: 2,55M.1,15M.1,95M.1,95M.(CxAL).  PLAYGROUND CORES DIVERSAS - Composto por dois modulos de altura diferentes, com plataforma, fund de ligitação, porta de entrada para crianças merroras, dois escorregadores sendo pequeno e médio, lateral com escada e abeuta nas lateras para entrada e saída. Correccionados peb processo de rotomolagem em polisiterios.  1 Unid 30 acestivas de la composição de processo de rotomolagem em polisiterios.  1 Unid 30 acestivas de la composição de processo de rotomolagem em polisiterios.  1 Unid 30 acestivas de la composição de processo de rotomolagem em polisiterios.  2 SPA NEAVILL — Com multifunções, contendo dus regulagems de altarus, permitado a cariação para base de mesas e revisitor.  3 Medidas minimas: 0,250M.0,49CM.1,16M (LAXC).  GIRA GIRA CI 3 LUGARES — Cores diversas com volar e e oco central, assentos anatómicos e apob para os pile anidorarpante. Correccionado em polisitoro composto com atimos ametalistos amit UV que protego dos maios solares garantinos a durabilidade.  4 Unid 20 pertina de la composto com adminimo a durabilidade.  5 Unid 20 pertina de la composto com adminimo a durabilidade.  6 Unid 20 pertina de la composto com adminimo a servicia de portança de portança de la composto com adminimo a durabilidade.  6 Unid 20 pertina de la						
simulador de caro.  Medidas minimas: 5.00km1.40Mk1.40Mk (Cxt.xxk).  PLAYGROUND C / DOIS ESCOREGADORES - Composto bo pro dois escorregadores laterias en braneb de animas diversos com 1.15m de atum, escadas para acesso aos corredores com pinos e travas de segurante, balança com encoste e barra de proteix po pera citariças pequentarias, por porte de la composição de proteixos de proteixos de proteixos de composito de travas de segurante, balança de terrolmodiagam em politellero, resistente a viariopões de terrolmodiagam em politellero, resistente a viariopões de choque por atriba. A pageas serão ligarmentadas de tábricas com corres viaridads.  Medidas minimas: 2.58Mx1.15Mx1.90M (Cxxxt.).  PLAYGROUND CORES DIVERSAS - Composto por dois módios de altura diferentes, com pleatiorms, sinel de ligação, pora de antidad para crianças mantores, dois exerçadores de compositores de la compositor de compositores de la compositore de						
Medidas minimas: 3,50McJ,40McJ,40Mc (ScLxA).						
PLAYGROUND CI DOIS ESCOREGADORES - Composi- to por dois escorregatores laterias en membra de animas diversos com 1,15m de altura, escudas para acesso aos  correctores com prisos e tevas de segurança, balenço  com encosh e barra de protegão para crianças peque- nas, piso para segurança para etabilidade, dusa cestas  de basquele nas laterias confeccionados pelo processo  de interpetalizas ambientais, peças com aplicação de  proteção UV e aditicas plesas perior apriledade, de de  interpetalizas ambientais, peças com aplicação de  proteção UV e aditicas antesidades, peças com aplicação de  proteção UV e aditicas antesidades para evidan riscos de  como proteção de la composição de  proteção UV e aditica perior de  proteção UV e aditica perior de  proteção UV e aditica perior de  proteção de la composição de  proteção de la composição por do  proteção de la composição por de  proteção de la composição por de  proteção de la composição por de  proteção de la composição por  proteção por						
diversos com 1,15m de alture, escadas para acesso aos comerciores com prisso e tivas de seguiuna, a balanço com encosho e barra de proteção para crianças pequenas, polares de la composição de l						
Unid 20  Unid 30  Uni				to por dois escorregadores laterais em formato de animais		
com encosio e barra de proteção para cinarças pequi- nas, piso para sequinaça para estabilidade, duas ossibas de basquiste nas laterais confeccionados pelo processo de temperaturas ambientais, peças com aplicação de proteção UV e adiviso antestatioos para evitar riscos de choque por atrito. As peças serão pigmentadas de fábrica com ones variadas.  Medidas minimas: 2,65Mx 1,51Mx 1,90M (CxAxL).  PLAYGROUND CORES DIVERSAS - Composto por dois módulos de altura diferentes, com plataforma, timel de gligação, porta de entrada para cinarqas menores, dois escorregadores sendo pequeno e médio, lateral com escalada e abertura esa laterais para entrada es saida. Confeccionados pelo processo de rotromótagem em poletêteno. Medidas minimas: 4,15Mx 2,52Mx 1,80M (CxLxA).  Medidas minimas: 0,25CMx 0,49CMx 0,69CM (LxAxC)  SOFA INFANTIL. Com multifunções, confeccionado em plástico ribomotida- do. Medidas minimas: 0,25CMx 0,49CMx 0,69CM (LxAxC)  GRA GIRA CT 3 LUGARES - Conso diversas com volante e los central, assentos amatômicos e apolo para so pes antiferengante. Confeccionado em poletieno composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos nicos solares garantinho a durabilidade, monte poletieno composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos nicos solares garantinho a durabilidade e suna poletieno composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos nicos solares garantinho a durabilidade e con peças de autiva colindo, poses em alto restruitos antientos en poletieno composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos nicos solares garantinho a durabilidade e con peças de autiva colindo, poses em alto restruitos antiestáticos e aditivo antiesta e vios central, assentos antientos es noto para os pés antidermapante. Confeccionado em poletieno composto com aditivos antiestáticos anti- Vi que protege dos nicos solares garantinho a durabilidade mon poletieno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo anti UV, garantinho durabilidade e con, peças de autiva central, polarente do durabilidade e con						
nas, piso para segurança para estabilitáde, dusa cestas de basquete nas alterais confeccionados pelo processo de rotomotiagem em poletileno, resistente a variações de proteção UV e adritivos antestáticos para evitar riscos de choque por arbin. As pepas serão pigmentadas de fibrica com coras variadas.  Medidas minimas: 2.65Mx1,15Mx1,90M (CxAxL).  PLAYGROUND CORES DIVERSAS - Composto por dos modulos de altura diferentes, com patadorma, funel de ligação, porta de entrada para crianças menores, dos escoregadores sendo pequano e médio, lateral com escalada e abertura nas laterais para entrada e saída.  Confeccionados pelo processo de rotomotidagem em poletieno.  Medidas minimas: 4,15Mx2,52Mx1,80M (CxLxA).  CADEIRA INFANTIL - Com multitunções, contendo duas regulagens de altura, permitindo a criação para base de mesa e revisteiro, confeccionado em plástico notomotidado, contendo duas ingulagens de dos mesa e revisteiro, confeccionado em plástico notomotidado, contendo duas ingulagens de altura, permitindo a criação para base de mesa e revisteiro.  Medidas minimas: 0,59CMx0,49CMx1,16M (LxAxC).  GIRA GIRA C/ 3 LUGARES - Cores diversas com voitante e eixo central, assentos anafómicos e apoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em poletiero composto com atidas sobramos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas provinadas Cilámero 1,60M - Albra 0,55M.  GIRA GIRA C/ 5 LUGARES - Cores diversas com voitante e eixo central, assentos anafómicos a epoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em poletiero composto com atidos antidos antidos antidos antidos antidos de composto com atidos antidos a						
de besquiete nas laterais confeccionados pelo processo de lamperaturas ambientais, peças com aplicação de emperaturas ambientais, peças com aplicação de emperaturas ambientais, peças com aplicação de proteção UV e aditivos antestations para evitar incos de choque por atrito. As peças seráo pigmentadas de fábrica com coras variadas.  Medidas minimais 2,65Ms1,15Ms1,90M (CxAxL).  PLAVRRONUN CORES DIVERSAS — Composts por dos módulos de altura diferentas, com plataforma, timel de ligação, porta de entrada para critiquas emenças, dois escorregadores sendo pequeno e médro, lateral com escalada e abentura ena laterais para entrada e saida. Comfeccionados pelo processo de rotinnolagem em poletilemo.  Medidas minimas 4, 15Ms2,52Mx1,80M (CxLxA).  4 Unid 30 — CADEIRA INFANTIL — Com multifunções, contendo diuas regulageris de altura, permitindo a criação para base de mesas e revisitor, confeccionado em plástico rotinoridado, contendo dias regulageris de altura, permitindo a criação para base de mesas e revisitorio en desar en completado, confecionado em plástico rotinoridado, contendo dias regulageris de altura, permitindo a criação para base de visitorio de altura, permitindo a criação para base de mesas e revisitorio en decidado en contendo dias regulageris de altura, permitindo a criação para base de visitorio de altura, permitindo a criação para base de visitorio de altura, permitindo a criação para base de visitorio de altura, permitindo a criação para base de visitorio de altura, permitindo a criação para base de visitorio de altura, permitindo a criação para base de visitorio de visitorio de visitorio de valoridados.  GIRA GIRA CI 3 LUGARES — Cores diversas com volante e eno certitad, assentinos anábinidos e apoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em polietilemo composte com administratorio de modernas com volante e eno certitad, assentinos anábinidos e apoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em polietilemo composte com administra altura de lugarente de lugarente de composto de mentra de lugarente de						
de rotomotiagam em polieilleno, resistentia a variações de tempreaturas ambientais, peças com aplicaçõe de proteção UV e atritivos antesetáticos para evitar riscos de choque por artis / As peças serão pigmentadas de fábrica com coras variadas.  Medidas minimas; 2.65Mx 1,15Mx 1,90M (CAAL).  PLATGROUND CORES DIVERSAS - Composto por dos módulos de altura diferentes, com platatorma, funel de ligação, porta de entrada para crianças menores, dos escoregadores sendo pequeno e médio, lateral com escalada e abertura nas laterais para entrada e salda. Confeccionados pelo processo de rotomotidagem em poletileno.  Medidas minimas; 4,15Mz2,52Mx1,80M (CALXA).  CADEIRA INFANTIL - Com multitunções, contendo duas regulagens de altura, permitindo a cariçado para base de mesa e revisteiro, confeccionados em plástico notomotidado, contendo duas regulagens de altura, permitindo a cariçado para base de mesa e revisteiro.  Medidas minimas; 0,59CMx0,49CMx1,16M (LXAXC).  GIRA GIRA CI 3 LUGARES - Cores diversas com volante e lox cortendo duas regulagens de altura, permitindo a cariçado para base de mesa e revisteiro.  Medidas minimas; 0,69CMx0,49CMx1,16M (LXAXC).  GIRA GIRA CI 3 LUGARES - Cores diversas com volante e lox cortendos sentidos composto com atrica por arba se de mesa e revisteiro.  Medidas minimas; 0,69CMx0,49CMx1,16M (LXAXC).  GIRA GIRA CI 3 LUGARES - Cores diversas com volante e eixo certad, assentos anafémicos e apoio para os pês antideragante. Confeccionado em poletilero composto com atrica, assentos anafémicos e apoio para os pês antideragante. Confeccionado em poletilero composto com atrica, assentos anafémicos e apoio para os pês antideragante, Confeccionado em poletilero composto com atrica, assentos anáfémicos e apoio para os pês antideragante, Confeccionado em poletilero composto com atrica, assentos anáfémicos e apoio para os pês antideragante, Confeccionado em poletilero composto com atrica, assentos anáfémicos e apoio para os pês antideragante, confeccionado em poletilero composto com atrica, assentos anáfémicos	2	Lloid	20			
de temperaturas ambientais, peças com aplicação de proteção UV e didivos antestibitos para evitar riscos de choque por atribo. As peças serão pigmentadas de fábrica com cores variadas.  Medidas mínimas: 2,65M.1,15M.1,90M (CXAL).  PLAYGROUNO CORES DIVERSAS — Composto por dois módulos de altura diferentes, com platforma, tinel de ligação, porta de entrada para crienças menores dois escorregadores sendo pequeno e médio, lateral com escalada e abentura nas laterals para entrada e saída. Confeccionados pelo processo de rotomoldagem em pide entrada para entrada e saída.  Confeccionados pelo processo de rotomoldagem em platera mínimas: 4,15M.2,52M.1,80M (CXLA).  CADEIRA INFANTIL — Com multifiumções, contendo dusa regulagens de altura, permitindo a cinação para base de mesa e revisteiro, confeccionado em platerio o notomoldado.  Medidas minimas: 0,29CM.0,4 ACM.0,65CM (XAXC)  SOFA INFANTIL — Com multifiumções, confeccionado em platerio o notomoldado, contendo dusa regulagens de altura, permitindo a cinação para base de mesa e revisteiro, ordendo em platerio o notomoldado, contendo dusa regulagens de altura, permitindo a cinação para base de mesa e revisteiro, ordendo em platerio o notomoldado, contendo dusa regulagens de altura, permitindo a cinação para base de mesa e revisteiro, ordendo em platerio o notomoldado, contendo dusa regulagens de altura, permitindo a cinação para hase de mesa e revisteiro, ordendo em polaterio com composto com adilivos antiesticas antibridos e apolo para os pés antideragane. Confeccionado em poletilero composto com adilivos antiesticas antibridos e apolo para os pés antideragane. Confeccionado em poletilero composto com adilivos antiesticas antibridos e apolo para os pés antideragane. Confeccionado em poletilero composto com adilivos antiesticas antibridos e apolo para os pés antideragane. Confeccionado em poletilero composto com adilivos antiesticas antibridos e apolo para os pés antideragane. Confeccionado em poletilero composto com adilivos antiestadas de para ventilação e visualização.	3	Unid	20			
proteção UV e aditivos antiestíficos para evitar riscos de choque por atribu. As pecas serão pigmentadas de fábrica com cores variadas.  Medidas minimas: 2,65MA1,15MA1,90M (CXAL).  PLAYGROUNO CORES DIVERSAS — Composto por dos módus de altura diferentes, com plataforma, tunel de ligação, porta de entrada para crianças merores, dois escoregadores sendo pequeno e médio, lateral com escalada e abentura nas laterais para entrada e saida.  Confeccionados pelo processo de rotomoldagem em postelhom.  Medidas mínimas: 4,15MA2,52MA1,80M (CXLAX).  CADEIRA INFANTIL — Com multifunções, confendo duas regulagens de altura, permitindo a criação para base de mesa e revisiterio, confeccionado em plástico rotomoldado.  Medidas mínimas: 0,29CMx0,49CMx0,69CM (LXAXC).  SOFA INFANTIL — Com multifunções, confeccionado em plástico oritomoldado.  Medidas mínimas: 0,69CMx0,49CMx0,69CM (LXAXC).  GIRA GIRA CI 3 LUGARES — Cores diversas com volante e eixo central, assentos anabímicos e apolo para os o pés antideraganale. Confeccionado em polítilero composto com aditivos antiestíficos anti UV que protege dos raisos solares garantino da utualidade.  Medidas Aproximadas: Diametro 1,00M — Altura 0,55M.  GIRA GIRA CI 5 LUGARES — Cores diversas com volante e eixo central, assentos anabímicos e apolo para os o pés antideraganale. Confeccionado em polítilero composto com aditivos antiestíficos anti UV que protege dos raisos solares garantino ad utualidade.  Medidas Aproximadas: Diametro 1,00M — Altura 0,55M.  BRINOLESO COLORIDO — Em formato de situel em curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para verificação do rema do elevo, composto com aditivos antiestáticos en adivos antiestáticos e aditivo amilios, composto com adivos antiestáticos en composto com adivos antiestáticos, hudidade en composto com adivos antiestáticos, hudidas mínimas: 2,1MA1,23MA1						
choque por atribo. As pecas serálo pigmentadas de fábrica com cores variadas.  Medidas minimas: 2,6MA-1,15MA1,90M (CXAXL).  PLAYGROUND CORES DIVERSAS — Composto por dois módulos de altura diferentes, com plataforma, tinel de ligação, porta de entrada para crianças memores, dois esconegadores sendo pequeno e médica, lateral com escalada e abertura nas laterais para entrada e saída.  Confeccionados pela processo de rotinontólagam em poletileno.  Medidas minimas: 4,15Mx2,52Mx1,80M (CxLxxA).  CADEIRA INFANTIL — Com multifunções, contendo duas regulagens es altura, permitindo a criação para base de mesa e revisteiro, confeccionado em plástico intomoldado.  Medidas minimas: 0,29CMx0,49CMx0,69CMx (LxxAC).  SOFA INFANTIL — Com multifunções, confecionado em plástico intomoldado, contendo duas a regulagens de altura, permitindo a criação para base de mesa e revisteiro.  Medidas minimas: 0,9CMx0,49CMx1,69CMx (LxxAC).  GIRA GIRA C/ 3 LUGARES — Cores diversas com volante e abo central, assentos analómicos e apoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em poletilero composto com alfilivos antiestáticos anti U/que protege dos riaos solares garantindo a durabilidade.  Medidas proximadas: Diametro 1,00M — Altura 0,55M.  Medidas regularidas de contral, assentos analómicos e apoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em poletilero composto com alfilivos antiestáticos anti U/que protege dos riaos solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diametro 1,00M — Altura 0,55M.  BRINDUEDO COLORIDO — Em formato de tiunel em curva cobrido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formado de insecio, fabrica-do em poletilerino, composto com aditivos antiestáticos en difinos antiestáticos en difinos antiestáticos en difinos antiestáticos en difinos antiestáticos en composto com aditivos antiestáticos						
Com cores variadas.  Medidas minimas: 2 (56Mx1,15Mx1,90M (CxAxL).  PLAYGROUND CORES DIVERSAS — Composto por dois modulos de altura diferentes, com plataforma, tunel de ligação, porta de entrada para crianças merores dois escoregadores sendo pequeno e médio. Ideatral com escalada e abentura nas laterais para entrada e saida.  Confeccionados pelo processo de rotomoldagem em pleatieron.  Medidas minimas: 4,15Mx2,52Mx1,80M (CxLxA).  CADEIRA INFANTIL — Com multifunções, confencido duas regulagens de altura, permitindo a criação para base de mesa e revisitio, confeccionado em platisto rotomoldado.  Medidas minimas: 0,29CMx0,49CMx0,69CM (LxAxC).  SOFA INFANTIL — Com multifunções, confeccionado em platistos or tomoldado, confencido duas regulagens de altura, permitindo a criação para base de mesa e revisitero.  Medidas minimas: 0,69CMx0,49CMx0,69CM (LxAxC).  GIRA GIRA CI 3 LUGARES — Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatómicos e apoio para os pés antideraganale. Confeccionado em polítilero composto com aditivos antiestiticos anti UV que protege dos raisos solares garantino a dura unbilidade.  Medidas Aproximadas: Diametro 1,00M — Altura 0,55M.  BRINGLED COLORIDO — Em formato de túnel em conva colorido, peças em alto relevo e laterais vacadas para verificação e visualização, formato de riseo, fabricado do em polítelino composto com aditivos antiestiticos anties torque protege dos raisos solares garantino a dura unbilidade.  Medidas Aproximadas: Diametro 1,00M — Altura 0,55M.  BRINGLED COLORIDO — Em formato de túnel em conva colorido, peças em alto relevo e laterais vacadas para verificação e visualização, formato de visualização.  Medidas proximadas: Diametro 1,60M.— Altura 0,55M.  MIT VOLEI — Produzidos artivos do processo de rotomol-dagem, com peças grasas, coa se de grande resistência, poletiello moderna poletiello colorido), com aditivo a nietas de corposão do rotomol-dagem, com peças grossas, coas e de grande resistência, poletiello moderna de subra e forcialve), pigmentado (cobriolo), com aditivo				1 ' '		
PLAYGROUND CORES DIVERSAS — Composts por dols módutos de altura diferentes com plataforma funel de ligação, porta de entrada para crianças menores, dois escoregadores sendo pequeno e médio, lateral com escalada e abertura nas laterais para entrada e saída. Confeccionados pelo processo de rotomoldagem em poletileno.  CADEIRA INFANTIL — Com multifunções, contendo duas regulagens de altura, permitindo a criação para base de mesa e revisteiro, confeccionado em platatio notomoldado.  Medidas mínimas: 0,29CMx0,49CMx0,69CM (LxAxC)  SOFA INFANTIL — Com multifunções, confeccionado em platatio orbomoldado.  Medidas mínimas: 0,29CMx0,49CMx0,89CM (LxAxC)  SOFA INFANTIL — Com multifunções, confeccionado em platatio orbomoldado, contendo duas regulagens de altura, permitindo a criação para base de mesa e revisteiro.  70.  GIRA GIRA C/ 3 LUGARES — Cores diversas com volante e da contrada assentios anabímicos e apolo para os pés antiderrapante. Confeccionado em poletileno composto com aditivos antiestácicos anti UV que protige dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas Diamento 1,00M — Altura 0,55M.  GIRA GIRA C/ 5 LUGARES — Cores diversas com volante e acto central, assentio sanabímicos e apolo para os pés antiderrapante. Confeccionado em poletileno composto com aditivos antiestácicos anti UV que protige dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas Diamento 1,00M — Altura 0,55M.  Medidas Aproximadas Diamento 1,00M — Altura 0,55M.  BRINQUEDO COLORIDO — Em formato de túnel em curva cobindo, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formado de riscelt, abrocado do em polietileno composto com aditivos antiestáticos anti UV que protige dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas Diamento 1,00M — Altura 0,55M.  KIT VOLEI — Producidos através do processo de rotomol-dagem, com peças grossas, ocas e de grante e a coloração original mesmo, que exposto a be tempo, hastes verticais com minimo seb posições de regulagem de altura, peça de regula						
Modulos de altura diferentes, com palatórma, únel de ligação, porte de entada para crianças memores, dois escorregadores sendo pequeno e médio, lateral com secalada e abertura nas laterais para entrada e sadia. Confeccionados pelo processo de rotomoldagem em poletileno.						
4 Unid 20  ligação, porta de entrada para crianças merores, dois escorregadores sendo pequeno e médio, lateral com escalada e abertura nas laterais para entrada e salda. Confeccionados pelo processo de rotinoriolagam em potellieno.  5 Unid 30  CADEIRA INFANTIL - Com multifunções, confendo duas regulagens de altura, permitindo a cinação para base de mesa e revisteiro, confeccionado em plástoro tomolidado.  Medidas mínimas: 0.29CMx0.49CMx0.69CM (LxAxC)  SOFA INFANTIL - Com multifunções, confeccionado em plástoro tomolidado.  SOFA INFANTIL - Com multifunções, confeccionado em plástoro intomolidado, on monos de altura, permitindo a cinação para base de mesa e revisteiro, on expecto monolidado.  GIRA GIRA C 3 LIUGARES - Cores dinensas com volante e iso contral, assentis anathmicos e apob para os pés antiderrapante. Confeccionado em polietilero composto com aditivos antilestaticos anát UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade. Medidas Aproximadas: Diameto 1,00M - Altura 0,55M.  GIRA GIRA C/ 3 LUGARES - Cores diversas com volante e iso contral, assentis anathmicos e apob para os pés antiderrapante. Confeccionado em polietilero composto com aditivos antilestaticos anát UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade. Medidas Aproximadas: Diameto 1,00M - Altura 0,55M.  BRINQUEDO COLORIDO - Em formato de túnel em curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para venifiação e visualização, formato de inselentis vazadas para venifiação e visualização, formato de inselentis vazadas para venifiação e visualização, formato de fisente, fabricado de autiva composto com aditivos antilestáticos e aditivo antil UV, garantindo durabilidade e cor, peças de auto encaixe, não haverdo necessidade de paratusos. Medidas mínimas: 2.14Mt.7.25Mt.7.5Mt (CALVA).  KIT VOLE1 - Produzidos através do processo de rotomolidagem. com peças grossas coa se de grande resistância, potetileno (material não tóxico e recitável), pigmentado (cotorido), com aditivo un tieme resistência retas, composto por base de suste						
4 Unid 20 escorregadores sendo pequeno e médio, labral com escalada e abertura nas labertura para laberta para entrada e saida. Confeccionados pelo processo de rotomoldagem em poletileno. Medidas minimas: 4,15Mx2,52Mx1,80M (CxLxA).  CADEIRA INFANTIL - Com multifunções, contendo duas regulagens de altura, permitindo a criação para base de mesa e revisteiro, confeccionado em plástico rotomoldado, Medidas mínimas: 0,29CMx0,49CMx0,89CM (LxAxC)  SOFA INFANTIL - Com multifunções, confeccionado em plástico rotomoldado, contendo duas regulagens de altura, permitindo a criação para base de mesa e revisiteiro.  Medidas mínimas: 0,29CMx0,49CMx0,69CM (LxAxC)  GIRA GIRA C/ 3 LUGARES - Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apóio para o spés andiderapante. Confeccionado em polietileno composto com aditivos antilestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diámetro 1,00M - Altura 0,55M.  GIRA GIRA C/ 5 LUGARES - Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para o spés antiderrapante. Confeccionado em polietileno composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diámetro 1,00M - Altura 0,55M.  GIRA GIRA C/ 5 LUGARES - Cores diversas com volante existencia mánte de tince em curva cobrido, peças em alto relaçõe la para base de para ventilação e visualização, formato de tincel em curva cobrido, peças em alto relevo e latentis vazadas para ventilação e visualização, formato de tincel em curva cobrido, peças em alto relevo e latentis vazadas para ventilação e visualização, formato de inseto, fabrica-do do em polietileno, composto com peças grossas, cosa e de grande resistência, poietileno (cabrido), com aditivo val Vque grantes e coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais retas, composio por. base de sustentação com 2 rodininas, 2 (14Mx1,25Mx1,54M (CxLXA).  KIT VÔLE1 - Productivos attenços com 1,50M de la refusidação com 4,50M de la refu				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
escalada e abertura nas laterais para entrada e saida. Confeccionados pelo processo de rotomotlagem em poletilano. Medidas mínimas: 4,15Mx2,52Mx1,80M (CxLxA).  CADEIRA INFANTIL - Com multifunções, contendo duas regulagens de altura, permitindo a cinação para base de mesa e revisteiro, confeccionado em plástos rotomotlad- do. Medidas mínimas: 0,29CMx0,49CMx0,69CM (LxAxC)  SOFA INFANTIL - Com multifunções, confeccionado em plásto or bomotlado to, contendo duas regulagens de altura, permitindo a cinação para base de mesa e revisteir- no. Medidas mínimas: 0,69CMx0,49CMx1,16M (LxAxC).  GIRA GIRA C/ 3 LUGARES - Cores diversas com volante e eixo central, assentos anathmos e apoio para os pés antiderapante. Confeccionado em polietileno composto com adrivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade. Medidas Aproximadas: Dilametro 1,00M - Altura 0,55M.  GIRA GIRA C/ 5 LUGARES - Cores diversas com volante e eixo central, assentos anathmos e apoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em polietileno composto com adifivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Dilametro 1,00M - Altura 0,55M.  BRINQUEDO COLORIDO - Em formato de tinel em curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formato de inseto, fabrica- do em polietileno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo anti UV, garantindo adruabilidade e cor, peças de auto encaixe, não haverdo necessidade de para niestáticos e aditivo anti UV, garantindo durabilidade e cor, peças de auto encaixe, não haverdo necessidade de para necesidade, poleteno (material não tóxico e recidavel), pigmentado (cobirdo), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais relas, composto por: base de sustentação com 4:5M aterio de residência, poleteno (material não tóxico e recidavel), pigmentado (cobirdo), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais relasça						
Confeccionados pelo processo de rotomoldagem em politeilleno. Medidas mínimas: 4,15Mz,5,25Mx1,80M (CxLxA).  CADEIRA INFANTIL – Com multifunções, contendo duas regulagens de altura, permitindo a ciração para base de mesa e revisteiro, confeccionado em plástico rotomoldado. Medidas mínimas: 0,29CMx0,49CMx0,69CM (LxAxC)  SOFA INFANTIL – Com multifunções, confeccionado em plástico rotomoldado. Medidas mínimas: 0,29CMx0,49CMx0,69CM (LxAxC)  SOFA INFANTIL – Com multifunções, confeccionado em plástico rotomoldado, contendo duas regulagens de altura, permitindo a ciração para base de mesa e revisteiro.  Interpreta de la completa de la composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade. Medidas Aproximadas: Diameto 1,00M – Altura 0,56M.  BRINQUEDO COLORIDO – Em formato de tinel em curva colorido, peças em alto relevo e la tenia i vazadas para ventilação e visualização, formato de tinel em curva colorido, peças em alto relevo e la tenia vazadas para ventilação e visualização, formato de tinel em curva colorido, peças em alto relevo e la tenia vazadas para ventilação e visualização, formato de tinel em curva colorido, peças em alto relevo e la tenia vazadas para ventilação e visualização, formato de tinel em curva colorido, peças em alto relevo e la tenia vazadas para ventilação e visualização, formato de tinel em curva colorido, peças em alto relevo e la tenia vazadas para ventilação e visualização, formato de tinel em curva colorido, peças em alto relevo e la tenia vazadas para ventilação e visualização, formato de tinel em curva colorido, peças em alto relevo e la tenia vazadas para ventilação e visualização, formato de tinel em curva colorido, peças em alto relevo e la coloração original mesmo que exposis so tempo, hast	4	Unid	20			
poleitieno. Medidas minimas: 4,15Mx2,52Mx1,80M (CxtxA).  CADEIRA INFANTIL – Com multifunções, contendo duas regulagens de altura, permitindo a cirtação para base de mesa e revisteiro, confeccionado em plástico rotomoldado. Medidas minimas: 0,29CMx0,49CMx0,69CM (LxAxC) Medidas minimas: 0,29CMx0,49CMx0,69CM (LxAxC) Medidas minimas: 0,99CMx0,49CMx1,69CM (LxAxC) Medidas minimas: 0,69CMx0,49CMx1,16M (LxAxC). Medidas minimas: 0,69CMx0,49CMx1,16M (LxAxC). Medidas minimas: 0,69CMx0,49CMx1,16M (LxAxC).  GIRA GIRA CI 3 LUGARES – Cores diversas com volante e iso central, assentos anatômicos e apoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em poleitieno composto com adifivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade. Medidas Aproximadas: Diàmetro 1,00M – Altura 0,55M.  GIRA GIRA CI 5 LUGARES – Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em poleitieno composto com adifivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade. Medidas Aproximadas: Diàmetro 1,00M – Altura 0,56M.  BRINQUEDO COLORIDO – Em formato de túnel em curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formato de inseto, fabricado de em poleitleno composto com aditivos antiestáticos e aditivo anti UV, que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diàmetro 1,60M – Altura 0,56M.  BRINQUEDO COLORIDO – Em formato de túnel em curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formato de inseto, fabricado de em poleitleno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo anti UV, que grantendo durabilidade e cor, peças de auto encaixe, não haverdo necessidade de parafusos.  Medidas minimas: 2,14Mx1,25Mx1,54M (CxLXA).  KIT VOLET – Produzidos através do processo de rotomoldagem, com peças grossas, coas e de grande resistência, poleitleno (material não tóxico e recicidavel), pigmentado (colorido), com aditivo UV que grante a coloraçã						
Medidas mínimas: 4,15M/2,52M/1,80M (CxLxA).  CADEIRA INFANTIL — Com multifunções, contendo duas regulagens de altura, permitindo a criação para base de mesa e revisteiro, confeccionado em plástico rotomodado.  Medidas mínimas: 0,29CMx0,49CMx0,69CM (LxAxC)  SOFA INFANTIL — Com multifunções, confeccionado em plástico notomoldado, contendo duas regulagens de altura, permitindo a criação para base de mesa e revisteiro.  Medidas mínimas: 0,69CMx0,49CMx1,16M (LxAxC).  GIRA GIRA C/ 3 LUGARES — Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés artiderrapantie. Confeccionado em polietilerro composto com aditivos antiestáticos ant UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas. Diámeto 1,00M — Altura 0,55M.  GIRA GIRA G/ 5 LUGARES — Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés artiderrapantie. Confeccionado em polietilerro composto com aditivos antiestáticos ant UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas. Diámeto 1,00M — Altura 0,55M.  BIRINQUEDO COLORIDO — Em formato de túnel em curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formado el tinel em curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formado de tinel em curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formado de tinel em curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formado de riseto, fabricado e adulto encada, não havendo concessidade de paráticos.  Medidas mínimas: 2,14Mx1,25Mx1,54M (CxLxA).  KIT VOLET — Produzidos através do processo de rotomoridagem, com peças grossas, ocas e de grande resistência, poletileno (matérial não tóxico e reciciável), pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais retas, composto por: base de sustentação com 2 rodinhas. 2 hastes verticais com mínimo sele posições d						
CADEIRA INFANTIL — Com multifunções, contendo duas regulagens de altura, permitindo a criação para base de mesa e revisteiro, confeccionado em plástico rotomoldado.  Medidas mínimas: 0,29CMx0,49CMx0,69CM (LxAxC)  SOFA INFANTIL — Com multifunções, confeccionado em plástico rotomoldado.  Medidas mínimas: 0,69CMx0,49CMx0,69CM (LxAxC)  SOFA INFANTIL — Com multifunções, confeccionado em plástico rotomoldado.  Medidas mínimas: 0,69CMx0,49CMx1,16M (LxAxC).  GIRA GIRA C/ 3 LUGARES — Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em poletilero composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diámetro 1,00M — Altura 0,55M.  GIRA GIRA C/ 5 LUGARES — Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em poletilero composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diámetro 1,00M — Altura 0,55M.  BRINQUEDO COLORIDO — Em formato de tirnel em curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formato de lirnel em curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formato de lirnel em curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formato correspondos em poletilero composto com aditivos antiestáticos e aditivo anti UV, garantindo durabilidade co., peças de auto encaixe, não haverdo necessádade de parafusos.  Medidas mínimas: 2,14Mx1,25Mx1,54M (CxLxA).  KIT VOLEI — Produzidos satraés do processo de rotomoldagem, com peças grossas, ocas e de grande resistência, poletilero (material não tóxico e reciclavel), pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes vericais retas, composto por base de sustentação com 2 codinhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de adutar, peça				The second secon		
regulagens de altura, permitindo a criação para base de mesa e revisteiro, confeccionado em plástico rotomoldado.  Medidas mínimas: 0,29CMx0,49CMx0,69CM (LxAxC)  SOFA INFANTIL - Com multifunções, confeccionado em plástico rotomoldado, contendo duas regulagens de altura, permitindo a criação para base de mesa e revisteiro.  Medidas mínimas: 0,69CMx0,49CMx1,16M (LxAxC).  GIRA GIRA C/ 3 LUGARES - Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés amiderrapante. Confeccionado em polietileno composto com aditivos antestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diámetro 1,00M - Altura 0,55M.  GIRA GIRA C/ 5 LUGARES - Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés amiderrapante. Confeccionado em polietileno composto com aditivos antestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diámetro 1,00M - Altura 0,55M.  BRINQUEDO COLORIDO - Em formado de tiroe le me curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formato de inseto, fabricado en polietileno composto com aditivos antiestáticos e aditivos antiestátic						
do. Medidas mínimas: 0,29CMx0,49CMx0,69CM (LxAxC)  SOFA INFANTIL — Com multifunções, confeccionado em plástico rotomotidado, contendo duas regulagens de altura, permitindo a criação para base de mesa e revisteiro.  Medidas mínimas: 0,69CMx0,49CMx1,16M (LxAxC).  GIRA GIRA C/ 3 LUGARES — Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés antiderapante. Confeccionado em polietileno composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diâmetro 1,00M — Altura 0,55M.  GIRA GIRA C/ 5 LUGARES — Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés antiderapante. Confeccionado em polietileno composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diâmetro 1,00M — Altura 0,56M.  BRINQUEDO COLORIDO — Em formato de túnel em curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para vertillação e visualização, formato de irrseto, fabricado em polietileno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo anti UV, quandida e cor, peças de auto encaixe, não havendo necessidade de parafusos.  Medidas mínimas: 2,14Mx1,25Mx1,54M (CxLxA).  KIT VOELE — Producidos através do processo de rotomoldagem, com peças grossas, coas e de grande resistência, polietileno (material não tóxico e reciclável), pigmentado (cobindo), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposio ao tempo, hastes verticais retas, composto por base de sustentação com 2 rodinhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de altura e tixação da rede, bola de vôtei de virile rede com 4,5M de						
Medidas mínimas: 0,28CMx0,49CMx0,69CM (LxAxC)  SOFA INFANTIL - Com multifunções, confeccionado em plástico intomoládo, contendo duas regulagens de altura, permitindo a criação para base de mesa e revisteiro.  Medidas mínimas: 0,69CMx0,49CMx1,16M (LxAxC).  GIRA GIRA C 3 LUGARES - Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatómicos e apoio para os pés antiderapante. Confeccionado em polietileno composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diámetro 1,00M - Altura 0,55M.  GIRA GIRA G/S LUGARES - Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatómicos e apoio para os pés antiderapante. Confeccionado em polietileno composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diámetro 1,00M - Altura 0,56M.  BRINQUEDO COLORIDO - Em formato de túnel em curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formato de inseto, fabricado em polietileno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo anti UV, que garantie do en peças de auto encaixe, não havendo necessidade de parativos.  Medidas mínimas: 2,14Mx1,25Mx1,54M (CxLxA).  KIT VÓLE - Producitos através do processo de rotomoldagem, com peças grossas, ocas e de grande resistência, polietileno (material não tóxico e reciclável), pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais retas, composto por base de sustentação com 2 rodinhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de altura e tixação da rede, bola de vibel de virile rede com 4,5M de	5	Unid	30	mesa e revisteiro, confeccionado em plástico rotomolda-		
SOFA INFANTIL — Com multifunções, confeccionado em plástico rotomotidado, contendo duas regulagens de altura, permitindo a criação para base de mesa e revisteiro.  Medidas mínimas: 0,69CMx0,49CMx1,16M (LxAxC).  GIRA GIRA C/ 3 LUGARES — Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em polietileno composto com adifivos antiestáticos anti UV que protege dos raicos solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diametro 1,00M — Altura 0,55M.  GIRA GIRA C/ 5 LUGARES — Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em polietileno composto com adifivos antiestáticos anti UV que protege dos raicos solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diametro 1,00M — Altura 0,56M.  BRINOQUEDO COLORIDO — Em formato de túnel em curva colorido, pesa em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formato de inseto, fabricado em polietileno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo antieva do em polietileno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo antieva do em polietileno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo antieva do em polietileno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo antieva do em polietileno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo antieva do em polietileno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo antieva do em polietileno, composto com aditivos antievas antievas em ado revolva em composito com aditivos antievas em ado revolva em composito com aditivos antievas em ado em composito com aditivos em compositores em ado						
plástico rotomoldado, contendo duas regulagens de altura, permitindo a criação para base de mesa e revisteiro.  Medidas mínimas: 0,69CMx0,49CMx1,16M (LxAxC).  GIRA GIRA C/ 3 LUGARES — Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em polietileno composto com adifivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diâmetro 1,00M — Altura 0,55M.  GIRA GIRA C/ 5 LUGARES — Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em polietileno composto com adivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diâmetro 1,60M — Altura 0,56M.  BRINQUEDO COLORIDO — Em formato de túnel em curva cobrido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formato de inseto, fabricado do em polietileno, composto com adivisos antiestáticos e aditivo anti UV, garantindo durabilidade e cor, peças de auto encaixe, não havendo necessidade de parafusos.  Medidas mínimas: 2,14Mx1,25Mx1,54M (CxLxA).  KIT VÔLEI — Produzidos através do processo de rotomoldagem, com peças grossas, coas e de grande resistência, poletileno (material não tóxico e reciciáve), pipementado (cobrido), com aditivo U que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais retas, composto por base de sustentação com 2 rodinhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de altura, peça de regulagem de altura e fixação da rede, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5M de						
Second Part						
To. Medidas mínimas: 0,69CMx0,49CMx1,16M (LxAxC).  GIRA GIRA C/ 3 LUGARES – Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em polietieno composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diàmetro 1,00M – Altura 0,55M.  GIRA GIRA C/ 5 LUGARES – Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em polietieno composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diàmetro 1,60M – Altura 0,56M.  BRINQUEDO COLORIDO – Em formato de túnel em curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formato de irseto, fabricado em polietieno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo anti UV, quarantindo durabilidade e cor, peças de auto encaixe, não havendo necessidade de parafusos.  Medidas mínimas: 2,14Mx1,25Mx1,54M (CXLXA).  KIT VÔLEI – Produzidos através do processo de robmoldagem, com peças grossas, ocas e de grande resistência, polietileno (material não tóxico e reciclável), pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais retas, composto por: base de sustentação com 2 rodinhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de altura e fixação da rede, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5M de	6	Unid	30			
Medidas mínimas: 0,69CMx0,49CMx1,16M (LxAxC).  GIRA GIRA C/ 3 LUGARES - Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em polietileno composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raicos solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diâmetro 1,00M - Altura 0,55M.  GIRA GIRA C/ 5 LUGARES - Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em polietileno composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raicos solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diâmetro 1,60M - Altura 0,56M.  BRINQUEDO COLORIDO - Em formato de túnel em curva cobindo, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formato de inseto, fabricado em polietileno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo anti UV, garantindo durabilidade e cor, peças de auto encaixe, não havendo necessidade de parafusos.  Medidas mínimas: 2,14Mx1,25Mx1,54M (CxLxA).  KIT VÔLET - Produzidos através do processo de rotomoldagem, com peças grossas, ocas e de grande resistência, polietileno (material não tóxico e reciclável), pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais retas, composto por: base de sustentação com 2 rodinhas, 2 hastes verticais com mínimo seb posições de regulagem de altura e fixação da rede, bola de vôtei de vinil e rede com 4,5M de		Office	30	1		
Unid  20  GIRA GIRA C/ 3 LUGARES - Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em polietileno composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diâmetro 1,00M - Altura 0,55M.  GIRA GIRA C/ 5 LUGARES - Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em polietileno composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diâmetro 1,60M - Altura 0,56M.  BRINQUEDO COLORIDO - Em formato de túnel em curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventileção e visualização, formato de inseto, fabricado em polietileno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo anti UV, garantindo durabilidade e cor, peças de auto encaixe, não haverdo necessidade de parafusos.  Medidas mínimas: 2,14Mx1,25Mx1,54M (CxLxA).  KIT VÔLEI - Produzidos através do processo de rotomoldagem, com peças grossas, ocas e de grande resistência, polietileno (material não fóxico e reciclável), pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais relas, composto por: base de sustentação com 2 rodinhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de altura e fixação da rede, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5M de						
9 Unid 20 os pés antiderrapante. Confeccionado em polietileno composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diâmetro 1,00M – Altura 0,55M.  GIRA GIRA C/ 5 LUGARES – Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em polietileno composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diâmetro 1,60M – Altura 0,56M.  BRINQUEDO COLORIDO – Em formato de túnel em curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formato de inseto, fabricado em polietileno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo anti UV, garantindo durabilidade e cor, peças de auto encaixe, não havendo necessidade de parafusos.  Medidas mínimas: 2,14Mx1,25Mx1,54M (CxLxA).  KIT VÔLEI – Produzidos através do processo de rotomoldagem, com peças grossas, ocas e de grande resistência, polietileno (material não tóxico e reciclável), pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais retas, composto por: base de sustentação com 2 rotinhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de altura, peça de regulagem de altura e fixação da rede, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5M de						
composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade. Medidas Aproximadas: Diâmetro 1,00M - Altura 0,55M.  GIRA GIRA C/ 5 LUGARES - Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em polietileno composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade. Medidas Aproximadas: Diâmetro 1,60M - Altura 0,56M.  BRINQUEDO COLORIDO - Em formato de túnel em curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formato de inseto, fabricado em polietileno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo anti UV, garantindo durabilidade e cor, peças de auto encaixe, não havendo necessidade de parafusos. Medidas mínimas: 2,14Mx1,25Mx1,54M (CxLxA).  KIT VÔLEI - Produzidos através do processo de rotomoldagem, com peças grossas, ocas e de grande resistência, polietileno (material não tóxico e reciclável), pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais retas, composto por: base de sustentação com 2 rodinhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de altura, peça de regulagem de altura e fixação da rede, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5M de				volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para		
Composto com aditivos antiestaticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diâmetro 1,00M – Altura 0,55M.  GIRA GIRA C/ 5 LUGARES – Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em polietileno composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diâmetro 1,60M – Altura 0,56M.  BRINQUEDO COLORIDO – Em formato de túnel em curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formato de inselo, fabricado em polietileno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo anti UV, garantindo durabilidade e cor, peças de auto encaixe, não havendo necessidade de parafusos.  Medidas mínimas: 2,14Mx1,25Mx1,54M (CxLxA).  KIT VÔLEI – Produzidos através do processo de rotomoldagem, com peças grossas, ocas e de grande resistência, polietileno (material não tóxico e reciclável), pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais retas, composto por: base de sustentação com 2 rodinhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de altura, peça de regulagem de altura e fixação da rede, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5M de	7	Unid	20			
Medidas Aproximadas: Diámetro 1,00M – Altura 0,55M.  GIRA GIRA C/ 5 LUGARES – Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em polietileno composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diámetro 1,60M – Altura 0,56M.  BRINQUEDO COLORIDO – Em formato de túnel em curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formato de inseto, fabricado em polietileno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo anti UV, garantindo durabilidade e cor, peças de auto encaixe, não havendo necessidade de parafusos.  Medidas mínimas: 2,14Mx1,25Mx1,54M (CxLxA).  KIT VÔLEI – Produzidos através do processo de rotomoldagem, com peças grossas, ocas e de grande resistência, polietileno (material não tóxico e reciclável), pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais retas, composto por: base de sustentação com 2 rodinhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de altura e fixação da rede, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5M de						
BINQUEDO COLORIDO — Em formato de tinel em curva colorido, peças em altivos antiestáticos e aditivo anti UV, garantindo de urabilidade.  9 Unid 20 BRINQUEDO COLORIDO — Em formato de tinel em curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formato de inseto, fabricado em polietileno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo anti UV, garantindo durabilidade e cor, peças de auto encaixe, não haverdo necessidade de parafusos.  Medidas mínimas: 2,14Mx1,25Mx1,54M (CxLxA).  KIT VÔLEI — Produzidos através do processo de rotomoldagem, com peças grossas, ocas e de grande resistência, polietileno (material não tóxico e reciclável), pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais retas, composto por: base de sustentação com 2 rodinhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de altura, peça de regulagem de altura e fixação da rede, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5M de						
Volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés antiderrapante. Confeccionado em polietileno composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diâmetro 1,60M – Altura 0,56M.  BRINQUEDO COLORIDO – Em formato de túnel em curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formato de inseto, fabricado em polietileno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo anti UV, garantindo durabilidade e cor, peças de auto encaixe, não havendo necessidade de parafusos.  Medidas mínimas: 2,14Mx1,25Mx1,54M (CxLxA).  KIT VÔLEI – Produzidos através do processo de rotomoldagem, com peças grossas, ocas e de grande resistência, polietileno (material não tóxico e reciclável), pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais retas, composto por: base de sustentação com 2 rodinhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de altura, peça de regulagem de altura e fixação da rede, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5M de						
8 Unid 20 os pés antiderrapante. Confeccionado em polietileno composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade. Medidas Aproximadas: Diâmetro 1,60M – Altura 0,56M.  BRINQUEDO COLORIDO – Em formato de túnel em curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formato de inseto, fabricado em polietileno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo anti UV, garantindo durabilidade e cor, peças de auto encaixe, não havendo necessidade de parafusos.  Medidas mínimas: 2,14Mx1,25Mx1,54M (CxLxA).  KIT VÔLEI – Produzidos através do processo de rotomoldagem, com peças grossas, ocas e de grande resistência, polietileno (material não tóxico e reciclável), pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais retas, composto por: base de sustentação com 2 rodinhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de altura, peça de regulagem de altura e fixação da rede, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5M de						
composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diâmetro 1,60M – Altura 0,56M.  BRINQUEDO COLORIDO – Em formato de túnel em curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formato de inseto, fabricado em polietileno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo anti UV, garantindo durabilidade e cor, peças de auto encaixe, não havendo necessidade de parafusos.  Medidas mínimas: 2,14Mx1,25Mx1,54M (CxLxA).  KIT VÔLEI – Produzidos através do processo de rotomoldagem, com peças grossas, ocas e de grande resistência, polietileno (material não tóxico e reciclável), pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais retas, composto por: base de sustentação com 2 rodinhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de altura, peça de regulagem de altura e fixação da rede, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5M de	_	11.23	00			
dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas Aproximadas: Diâmetro 1,60M – Altura 0,56M.  BRINQUEDO COLORIDO – Em formato de túnel em curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formato de inseto, fabricado em polietileno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo anti UV, garantindo durabilidade e cor, peças de auto encaixe, não havendo necessidade de parafusos.  Medidas mínimas: 2,14Mx1,25Mx1,54M (CxLxA).  KIT VÔLEI – Produzidos através do processo de rotomoldagem, com peças grossas, ocas e de grande resistência, polietileno (material não tóxico e reciclável), pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais retas, composto por: base de sustentação com 2 rodinhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de altura, peça de regulagem de altura e fixação da rede, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5M de	ŏ	Unia	20			
BRINQUEDO COLORIDO – Em formato de túnel em curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formato de inseto, fabricado em polietileno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo anti UV, garantindo durabilidade e cor, peças de auto encaixe, não havendo necessidade de parafusos.  Medidas mínimas: 2,14Mx1,25Mx1,54M (CxLxA).  KIT VÔLEI – Produzidos através do processo de rotomoldagem, com peças grossas, ocas e de grande resistência, polietileno (material não tóxico e reciclável), pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais retas, composto por: base de sustentação com 2 rodinhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de altura, peça de regulagem de altura e fixação da rede, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5M de				dos raios solares garantindo a durabilidade.		
Curva colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formato de inseto, fabricado em polietileno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo anti UV, garantindo durabilidade e cor, peças de auto encaixe, não havendo necessidade de parafusos.  Medidas mínimas: 2,14Mx1,25Mx1,54M (CxLxA).  KIT VÔLEI – Produzidos através do processo de rotomoldagem, com peças grossas, ocas e de grande resistência, polietileno (material não tóxico e reciclável), pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais retas, composto por: base de sustentação com 2 rodinhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de altura, peça de regulagem de altura e fixação da rede, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5M de						
para ventilação e visualização, formato de inseto, fabrica- do em polietileno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo anti UV, garantindo durabilidade e cor, peças de auto encaixe, não havendo necessidade de parafusos. Medidas mínimas: 2,14Mx1,25Mx1,54M (CxLxA).  KIT VÔLEI – Produzidos através do processo de rotomol- dagem, com peças grossas, ocas e de grande resistência, polietileno (material não tóxico e reciclável), pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais retas, composto por: base de sustentação com 2 rodi- nhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de altura, peça de regulagem de altura e fixação da rede, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5M de						
9 Unid 20 do em polietileno, composto com aditivos antiestáticos e aditivo anti UV, garantindo durabilidade e cor, peças de auto encaixe, não havendo necessidade de parafusos. Medidas mínimas: 2,14Mx1,25Mx1,54M (CxLxA).  KIT VÔLEI – Produzidos através do processo de rotomoldagem, com peças grossas, ocas e de grande resistência, polietileno (material não tóxico e reciclável), pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais retas, composto por: base de sustentação com 2 rodinhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de altura, peça de regulagem de altura e fixação da rede, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5M de						
aditivo anti UV, garantindo durabilidade e cor, peças de auto encaixe, não havendo necessidade de parafusos.  Medidas mínimas: 2,14Mx1,25Mx1,54M (CxLxA).  KIT VÔLEI – Produzidos através do processo de rotomoldagem, com peças grossas, ocas e de grande resistência, polietileno (material não tóxico e reciclável), pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais retas, composto por: base de sustentação com 2 rodinhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de altura, peça de regulagem de altura e fixação da rede, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5M de	0	Unid	20			
auto encaixe, não havendo necessidade de parafusos.  Medidas mínimas: 2,14Mx1,25Mx1,54M (CxLxA).  KIT VÔLEI – Produzidos através do processo de rotomoldagem, com peças grossas, ocas e de grande resistência, polietileno (material não tóxico e reciclável), pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais retas, composto por: base de sustentação com 2 rodinhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de altura, peça de regulagem de altura e fixação da rede, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5M de	9	Office	20			
Medidas mínimas: 2,14Mx1,25Mx1,54M (CxLxA).  KIT VÔLEI – Produzidos através do processo de rotomoldagem, com peças grossas, ocas e de grande resistência, polietileno (material não tóxico e reciclável), pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais retas, composto por: base de sustentação com 2 rodinhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de altura, peça de regulagem de altura e fixação da rede, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5M de				1 1 1		
KIT VÔLEI – Produzidos através do processo de rotomoldagem, com peças grossas, ocas e de grande resistência, polietileno (material não tóxico e reciclável), pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais retas, composto por: base de sustentação com 2 rodinhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de altura, peça de regulagem de altura e fixação da rede, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5M de						
dagem, com peças grossas, ocas e de grande resistência, polietileno (material não tóxico e reciclável), pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais retas, composto por: base de sustentação com 2 rodinhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de altura, peça de regulagem de altura e fixação da rede, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5M de				KIT VÔLEI - Produzidos através do processo de rotomol-		
Unid				dagem, com peças grossas, ocas e de grande resistência,		
Unid  Unid  Original mesmo que exposto ao tempo, hastes verticais retas, composto por: base de sustentação com 2 rodinhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de altura, peça de regulagem de altura e fixação da rede, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5M de						
retas, composto por: base de sustentação com 2 rodi- nhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de altura, peça de regulagem de altura e fixação da rede, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5M de						
nhas, 2 hastes verticais com mínimo sete posições de regulagem de altura, peça de regulagem de altura e fixação da rede, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5M de	10	Unid	30			
regulagem de altura, peça de regulagem de altura e fixação da rede, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5M de						
fixação da rede, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5M de						

### LICITAÇÕES E CONTRATOS





Juntas faramas a que deve ser feita!

			modelo de um animal, base de sustentação para ser		
			preenchida com água ou areia, totalmente desmontável.		
			Medidas aproximadas – Comprimento: 4,96M – Largura:		
			0,59M – Altura Máxima: 2,45M e Altura Mínima: 1,15M.		
			TABELA DE BASQUETE – Produzido através do pro-		
			cesso de rotomoldagem polietileno (material não tóxico e reciclável), pigmentado (colorido), com aditivo UV que		
			garante a coloração original mesmo que exposto ao		
			tempo, hastes verticais retas, base de sustentação com		
11	Unid	30	rodinhas para ser preenchida com água ou areia, aro da		
	Office	00	tabela com rede, tabela em formato de animal e bola de		
			basquete em vinil, com no mínimo de seis alturas regulá-		
			veis, totalmente desmontável.		
			Medidas mínimas - Comprimento: 0,81M - Largura:		
			0,70M – Altura Máxima: 1,92M e Altura Mínima: 1,38M.		
			ESCORREGADOR MÉDIO - Desmontável de fácil		
			locomoção, escada com 4 degraus com bordas salientes		
			e anatômicas que garante a segurança. Encaixe perfeito		
12	Unid	20	em bordas de piscinas e tanques de areia. Fabricado em		
			polietileno, composto com aditivos antiestáticos anti UV		
			que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.		
			Medidas Mínimas: 2,24Mx1,07Mx1,28M (CxLxA).		
			ESCORREGADOR INFANTIL PEQUENO – Com 4 degraus antiderrapantes, base larga para maior seguran-		
			ça, produzidas pelo processo de rotomoldagem em		
13	Unid	20	polietileno composto com aditivos antiestático e aditivos		
			anti UV.		
			Medidas mínimas: 1,55Mx0,62Mx0,93M (CxLxA).		
			ESCORREGADOR GRANDE - Com parede de escalada		
			vazada para apoio dos pés e pedras para apoio na subida		
			das mãos, escorregador reto bogã com base de chão e		
14	Unid	20	galho de apoio de segurança, produzidas pelo processo		
			de rotomoldagem em polietileno composto com aditivos		
			antiestático e aditivos anti UV.		
			Medidas mínimas: 1,90Mx1,30Mx2,85M (AxLxC).		
			TRAVE DE GOL – Multicolorida em forma tubular, portátil		
15	امادا	30	com rede de nylon resistente, confeccionada em polietile-		
15	Unid	30	no composto por aditivo antiestático e aditivo UV que protege contra raios solares.		
			Medidas mínimas: 1,23Mx0,81Mx0,97M (CxLxA).		
			TANQUE MÉDIO – Confeccionado pelo processo de		
			rotomoldagem em polietileno (material não tóxico e		
			reciclável), colorido, com aditivo UV que garante a colora-		
			ção original mesmo que exposto ao tempo, produto com		
16	Unid	30	todos os cantos arredondados, em formato de um animal.		
			Pode ser utilizado como tanque de areia, bolinhas ou		
			piscina infantil, com cobertura em formato de casco que		
			evita a contaminação da areia por fezes de animais.		
			Medidas mínimas: 1,52Mx1,40Mx0,40M (CxLxA).		
			TANQUE PEQUENO - Confeccionado pelo processo de		
			rotomoldagem em polietileno (material não tóxico e reciclável), colorido, com aditivo UV que garante a colora-		
			ção original mesmo que exposto ao tempo, produto com		
17	Unid	30	todos os cantos arredondados, em formato de um animal.		
17	Office	30	Pode ser utilizado como tanque de areia, bolinhas ou		
			piscina infantil, com cobertura em formato de casco que		
			evita a contaminação da areia por fezes de animais.		
			Medidas mínimas: 1,12Mx1,00Mx0,34M (CxLxA).		
			GANGORRA - Formato de animais diversos e, cores		
			diversas, para mínimo de duas crianças, assento anatô-		
			mico e apoio para os pés com anti-derrapante, confeccio-		
18	Unid	30	nadas pelo processo de rotomoldagem em polietileno,		
			resistente a variações de temperaturas ambientais,		
			adequada para áreas externas.		
<u> </u>			Medidas mínimas: 1,50Mx0,40Mx0,50M (CxLxA).		
19	Unid	30	GANGORRA INFANTIL – Dupla função, de um lado cadeira de balanço com assento e encosto anatômico		
	L	l	caueira de parariço com assento e encosto anatomico	I	







Juntas faremas a que deve ser feita!

			com barra protetora, no inverso mesinha de refeição e atividades, lateral em forma de cavalo, pônei com cinto de segurança. Confeccionada em polietileno, composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade.  Medidas mínimas: 0,75Mx0,45Mx0,50M (CxLxA).		
20	Unid	40	BANCO – Em formato de lápis, estrutura de ferro com pintura eletrostática, colorido de fácil montagem, pode ser utilizado por crianças e adultos. Assento e encosto fabricado a base de polietileno composto de aditivo antiestático e aditivos anti UV que protege contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, tendo mais resistência no produto.  Medidas mínimas: 1,64Mx0,52Mx0,80M (CxLxA).		
21	Unid	20	CIRCUITO SENSORIAL – Conjunto para o equilibrio, movimento, coordenação e percepção tátil. Não direcional, possibilitando vários tipos de rotas retas e curvas. Antiderrapante, lavável, empilhável e de cores variadas. Composição mínima: 8 peças curvas, 8 peças retangulares, 4 cantoneiras e 11 peças triangulares de tamanhos variados.		
22	Unid	200	TRICICLO – Confeccionado em plástico resistente, assento anatômico com baixa distância do solo, confortável e com altura ideal para a criança subir e descer de forma fácil e segura. Idade sugerida a partir de 1 ano. Suporta peso até: 19Kg.  Dimensões aproximadas: 56,5x45x43,5CM (CxLxA). Embalagem individual.		

### Condições gerais

Λ	~~~~~~~+~ d~~l~~~				rege a presente licitação.
Α	. proponente deciara	a connecer os termo	is ao instrumenta	) convocatorio que	rege a presente ncitacão.

- OBS: mínimo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

O Prazo de Entrega de todo o objeto ocorrerá conforme necessidade do (órgão) e determinada no EDITAL - Anexo I.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, frete etc.), e demais previstas no edital.

(local e data)

(assinatura e carimbo da proponente/representante legal da empresa)

### LICITAÇÕES E CONTRATOS



# ANEXO 8 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DE O LICITANTE SER UMA ME OU EPP)

(Nome da empresa), CNPJ/MF Nº, sediada (endereço completo), declaro(amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que estou(amos) sob o regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme disposto na Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014.

(local e data)	
(nome e número da carteira de identidade do declarante)	

### LICITAÇÕES E CONTRATOS



### ANEXO 9 – TERMOS DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA BRASILEIRA DE MER-CADORIAS

Cadastro realizado no Sistema em xx de xx de 2016, ás xx xx horas



### TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS (PARA CREDENCIAMENTO POR LICITANTE)

#### Dados do Licitante:

Nome / Razão Social:

Endereço:

Cidade:

CFP/CNPJ:

Inscrição Estadual:

Representante Legal:

CPF:

O licitante acima qualificado, por meio do presente Termo Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Brasileira de Mercadorias (BBMNET LICITAÇÕES ELETRÔNICAS), desde já concorda com todos os termos do respectivo Regulamento, o qual declara ter tomado conhecimento de todo o seu conteúdo.

#### São responsabilidades do Licitante:

- Responder por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema, assumindo como firmes e verdadeiras todas as suas propostas e lances;
- Responder pela veracidade e exatidão de todas as descrições dos bens e serviços ofertados. Caso ocorra oferta de bens e serviços em desacordo com as especificações definidas em edital pelo licitador, o proponente assumirá todas as responsabilidades civis e criminais daí decorrentes;
- III. Observar e cumprir todas as leis e regulamentações, inclusive fiscais e tributárias, aplicáveis aos bens e serviços que ofereça;
- IV. Acompanhar as suas operações no Sistema, ficando responsável pela perda de negócios em decorrência da inobservância das condições previstas nos Editais e na Legislação, do não cumprimento de prazos ou quaisquer outros avisos emitidos no Sistema e não observados pela falta de acompanhamento, inclusive de sua desconexão do sistema; e
- V. O credenciamento só será finalizado, após o recebimento da documentação autenticada.
- VI. O Licitante reconhece que a sua adesão ao BBMNET Licitações Eletrônicas, implica na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações no Sistema e expressa sua total concordância aos termos deste Regulamento, não podendo alegar, posteriormente, desinformação, nem discordância com relação aos seus termos.

O licitante assume ainda, em caráter irrevogável e irretratável, todo e qualquer ônus decorrente de transações realizadas por seu(s) usuário(s) e representante(s) cadastrados em seu nome, para operar o Sistema de Licitações Eletrônicas da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de acordo com Regulamento do Sistema.

Nome e/ou Representante Legal

### LICITAÇÕES E CONTRATOS





### TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS (PARA CREDENCIAMENTO DO LICITANTE POR CORRETORA)

#### Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica)

Nome (Razão Social):	
Nome Resumido:	
Endereço:	
Complemento:	Bairro:
Cidade:	UF: SP
CEP:	CNPJ/CPF:

Inscrição estadual: RG: Telefone comercial: Fax:

E-mail:

Ramo de Atividade: Representante legal:

Cargo: Telefone:

#### Responsável pela utilização da Senha de acesso ao Sistema

Nome:

CPF: Celular: Telefone: E-mail:

Fax:

O licitante acima qualificado, por meio do presente Termo Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Brasileira de Mercadorias (BBMNET LICITAÇÕES ELETRÔNICAS), desde já concorda com todos os termos do respectivo Regulamento, o qual declara ter tomado conhecimento de todo o seu conteúdo.

### São responsabilidades do Licitante:

- VII. Responder por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema, assumindo como firmes e verdadeiras todas as suas propostas e lances;
- VIII. Responder pela veracidade e exatidão de todas as descrições dos bens e serviços ofertados. Caso ocorra oferta de bens e serviços em desacordo com as especificações definidas em edital pelo licitador, o proponente assumirá todas as responsabilidades civis e criminais daí decorrentes;
- Observar e cumprir todas as leis e regulamentações, inclusive fiscais e tributárias, aplicáveis aos bens e serviços que ofereça;
- X. Acompanhar as suas operações no Sistema, ficando responsável pela perda de negócios em decorrência da inobservância das condições previstas nos Editais e na Legislação, do não cumprimento de prazos ou quaisquer outros avisos emitidos no Sistema e não observados pela falta de acompanhamento, inclusive de sua desconexão do sistema; e
- XI. O credenciamento só será finalizado, após o recebimento da documentação autenticada e o pagamento da taxa à Bolsa Brasileira de Mercadorias pelo uso dos recursos da tecnologia da informação disponibilizados no Sistema.

### LICITAÇÕES E CONTRATOS



O Licitante reconhece que a sua adesão ao BBMNET Licitações Eletrônicas, implica na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações no Sistema e expressa sua total concordância aos termos deste Regulamento, não podendo alegar, posteriormente, desinformação, nem discordância com relação aos seus termos.

O licitante assume ainda, em caráter irrevogável e irretratável, todo e qualquer ônus decorrente de transações realizadas por seu(s) usuário(s) e representante(s) cadastrados em seu nome, para operar o Sistema de Licitações Eletrônicas da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de acordo com o Regulamento do Sistema.

### INDICAÇÃO DE CORRETORA:

O Licitante outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Brasileira de Mercadorias, podendo a sociedade corretora, para tanto:

- declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
- apresentar lance de preço;
- apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro;
- solicitar informações via sistema eletrônico;
- interpor recursos contra atos do pregoeiro;
- apresentar e retirar documentos;
- VII. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
- VIII. assinar documentos relativos às propostas;
  - IX. emitir e firmar o fechamento da operação; e
  - praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não poderá ser substabelecido.

Corretora
Endereço:
CNPJ:

O Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à Bolsa Brasileira de Mercadorias com o fim específico de credenciá-lo no Sistema Eletrônico de Licitações, módulo de licitações promovidas por órgãos públicos:

O presente Termo de Adesão é válido por prazo indeterminado, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.

Local e	data:				



### ANEXO 10 – MODELO FICHA TÉCNICA

### FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO (a ser enviada por meio eletrônico)

Número do edital:	
Órgão comprador:	

LOTE	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Unid	20	PLAYGROUND INFANTIL — Composto por dois níveis, tendo acesso ao nível superior por uma escada e saída por um escorregador. No nível superior possui um timão e uma luneta. Utilizado em ambientes internos ou externos, de fácil locomoção, encaixado e parafusado. Idade Sugerida: de 1 a 5 anos. Dimensões Aproximadas: Comprimento: 2,30m Largura: 1,39m Altura: 1,50m			
2	Unid	20	PLAYGROUND INFANTIL - Confeccionado em polietife que rotomoldado com aditivos antiestáticos e anti UN que protege dos raios solares, garantindo a durabilidade e cor, composio por dois módulos contendo balanço para bebe em tarmato anatomico com encosto e barra de proteção, piso de segurar can latera: em formato de animais diversos, es orregador teto ou expiral com mínimo de 1,40m de comprimento laterais vazaras para entrada e saída e, nelhor visualização das crianças, paine! interativo com signalador de carro.  Medidas mínimas 3,50Mx 40Mx 40M (C. xA)			
3	Unid	20	PLAYGROUND C COIS ESCOREGADORES — composto por dois escorregadores laterais em formato de animais diversos com 1,15m de altura, escadas para acesso aos corredores com pinos e travas de segurança, balanço com entosto e barra de proteção para chanças seguranas, piso para segurança para estabilidade, duas cestas de basquete nas faterais confeccionados pelo processo de notomoldagen em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, peças com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos para evitar riscos de choque por atrio. As peças serão pigmentadas de fábrica com cores variadas de fábrica serinimas: 2,65Mx1,15Mx1,90M (CxAxL).			
4	Unid	20	PLATEROUND CORES DIVERSAS – Composto por dois módulos de altura diferentes, com plataforma, túnel de ligação, porta de entrada para crianças menores, dois escorregadores servio pequeno e médio, lateral com escalada e abertura nas laterais para entrada e saída. Confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno.  Medidas mínimas: 4,15Mx2,52Mx1,80M (CxLxA).			
5	Unid	30	CADEIRA INFANTIL – Com multifunções, contendo duas regulagens de altura, permitindo a criação para base de mesa e revisteiro, confeccionado em plástico rotomoldado.  Medidas mínimas: 0,29CMx0,49CMx0,69CM (LxAxC)			
6	Unid	30	SOFÁ INFANTIL – Com multifunções, confeccionado em plástico rotomoldado, contendo duas regulagens de altura, permitindo a criação para base de mesa e revisteiro. Medidas mínimas: 0,69CMx0,49CMx1,16M (LxAxC).			
7	Unid	20	GIRA GIRA C/ 3 LUGARES – Cores diversas com volante e eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés antider-			







Juntos faramos o que deve ser feito!

			rapante. Confeccionado em polietileno composto com aditivos
			antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a
			durabilidade.
			Medidas Aproximadas: Diâmetro 1,00M – Altura 0,55M.  GIRA GIRA C/ 5 LUGARES – Cores diversas com volante e
			eixo central, assentos anatômicos e apoio para os pés antider-
			rapante. Confeccionado em polietileno composto com aditivos
8	Unid	20	antiestáticos anti UV que protege dos raios solares garantindo a
			durabilidade.
			Medidas Aproximadas: Diâmetro 1,60M – Altura 0,56M.
			BRINQUEDO COLORIDO - Em formato de túnel em curva
			colorido, peças em alto relevo e laterais vazadas para ventilação e visualização, formato de inseto, fabricado em polietileno,
9	Unid	20	composto com aditivos antiestáticos e aditivo anti UV, garantindo
	Onia		durabilidade e cor, peças de auto encaixe, não havendo neces
			sidade de parafusos.
			Medidas mínimas: 2,14Mx1,25Mx1,54M (CxLxA).
			KIT VÔLEI – Produzidos através do processo de reformoldagem,
			com peças grossas, ocas e de grande resisténcia, polietileno (material não tóxico e reciclável), pigmentado (colorido), como
			aditivo UV que garante a coloração original nesmo que exposto
			ao tempo, hastes verticais retas, composto por base de susten-
			tação com 2 rodinhas, 2 hastes verticais con mínimo sete
10		30	posições de regulagem de aftura, peça de regulagem de altura e
			fixação da rede, bola de vôlei de vimil e rede com 4,5M de
			extensão, regulagem feita através de bon pino plástico no modelo de um animal, base de sustentação para ser preenchida
			com água ou areia, totalmente desmontavel.
			Medidas/aproximadas - Comprimento: 4,96M - Largura: 0,59M
			- Altura Máximaz 2,45M, e Altura Mínima: 1,15M.
			TABELA DE BASQUETE - Produzido através do processo de
			rotomoldagem polietileno material não tóxico e reciclável),
		. \	pigmentado (colorido), com aditivo UV que parante a coloração original mestro que exposto ao tempo, hastes verticais retas,
		$\backslash \setminus \setminus$	basa de sastentação com rodinhas para ser preenchida com
11	Unid <	30	Vegual ou areia, aro da tabela com rede, tabela em formato de
	\	( )	animal e bola de basquete em vinil, com no mínimo de seis
		/ //	alibras reguláveis, totalmente desmontável.
		\ \ \	Medidas faininas - Comprimento: 0,81M - Largura: 0,70M - Albura Máxima: 1,92M e Altura Mínima: 1,38M.
			ESCORREGADOR MÉDIO – Desmontável de fácil locomoção,
			escada com 4 degraus com bordas salientes e anatômicas que
			sarante a segurança. Encaixe perfeito em bordas de piscinas e
12	Unid	20	tanques de areia. Fabricado em polietileno, composto com
			aditivos antiestáticos anti UV que protege dos raios solares
			garantindo a durabilidade.  Medidas Mínimas: 2,24Mx1,07Mx1,28M (CxLxA).
			ESCORREGADOR INFANTIL PEQUENO – Com 4 degraus
			antiderrapantes, base larga para maior segurança, produzidas
13	Unid	20	pelo processo de rotomoldagem em polietileno composto com
			aditivos antiestático e aditivos anti UV.
			Medidas mínimas: 1,55Mx0,62Mx0,93M (CxLxA).
			ESCORREGADOR GRANDE – Com parede de escalada vazada para apoio dos pés e pedras para apoio na subida das
			mãos, escorregador reto bogã com base de chão e galho de
14	Unid	20	apoio de segurança, produzidas pelo processo de rotomoldagem
			em polietileno composto com aditivos antiestático e aditivos anti
			UV.
			Medidas mínimas: 1,90Mx1,30Mx2,85M (AxLxC).  TRAVE DE GOL – Multicolorida em forma tubular, portátil com
			rede de nylon resistente, confeccionada em polietileno composto
15	Unid	30	por aditivo antiestático e aditivo UV que protege contra raios
			solares.
			Medidas mínimas: 1,23Mx0,81Mx0,97M (CxLxA).
40	11623	20	TANQUE MÉDIO – Confeccionado pelo processo de rotomolda-
16	Unid	30	gem em polietileno (material não tóxico e reciclável), colorido, com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que
	l	l .	Com aditivo dy que garante a coloração driginal mesmo que







, Juntos faremos o que deve ser feito!

			exposto ao tempo, produto com todos os cantos arredondados,
			em formato de um animal. Pode ser utilizado como tanque de
			areia, bolinhas ou piscina infantil, com cobertura em formato de
			casco que evita a contaminação da areia por fezes de animais.
			Medidas mínimas: 1,52Mx1,40Mx0,40M (CxLxA).
			TANQUE PEQUENO - Confeccionado pelo processo de rotomo-
			Idagem em polietileno (material não tóxico e reciclável), colorido,
			com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que
17	Unid	30	exposto ao tempo, produto com todos os cantos arredondados,
			em formato de um animal. Pode ser utilizado como tanque de
			areia, bolinhas ou piscina infantil, com cobertura em formato de
			casco que evita a contaminação da areia por fezes de animais.  Medidas mínimas: 1,12Mx1,00Mx0,34M (CxLxA).
			GANGORRA – Formato de animais diversos e, cores diversas,
			para mínimo de duas crianças, assento anatômico e apoio para
			os pés com anti-derrapante, confeccionadas pelo processo de
18	Unid	30	rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de tempera-
			turas ambientais, adequada para áreas externas.
			Medidas mínimas: 1,50Mx0,40Mx0,50M (CxLxA).
19			GANGORRA INFANTIL – Dupla função, de um lado cadeira de
			balanco com assento e encosto anatômico com barra protetora.
			no inverso mesinha de refeição e atividades, lateral em forma de
	Unid	30	cavalo, pônei com cinto de segurança. Confeccionada em
			polietileno, composto com aditivos antiestáticos anti Uvi cibe
			protege dos raios solares garantindo a durabilidade.
			Medidas mínimas: 0,75Mx0,45Mx0,50M (CxLxA).
			BANCO - Em formato de lápis, estrutura de ferro com printura
			eletrostática, colorido de fácil montagem pode ser utilizado po
			crianças e adultos. Assento e encosto fabricado a base de
20	Unid	40	polietileno composto de aditivo antiestàtico e aditivos anti 🏋 📗
			que protege contra raios solares, não desbota com o sar e
			chuva, tendo mais resistência no produte
			Medidas mínimas: 1,64k/ix0,52Mx0,80M (CxxxA)
			CIRCUITO SENSORIAL - Conjunto para o equilibro, movimen-
			to, coordenação e percepção tátil. Não directional, possibilitando
04	11.23	00	vários tipo <del>e de r</del> otas retas e chrvas. Apiiderranante, lavável,
21	Unid	20	empilhavel e de cores variatas. Composição mínima:
			8 peças curvas, 8 peças etansulares, 4 cartoneiras e 11 peças triangulares de tansanhos variados.
		_	titaliguares de tangemos valados.
		<del>                                     </del>	TRICICLO Confeccionado em prestico resistente, assento
			anatônico com baixa dispancia do solo, confortável e com altura
		] ),	ide a para a criana a subir e descer de forma fácil e segura. Idade
22	Unid	200	sugenta a partir de 1 ano. Suporta peso até: 19Kg.
		//	Dimensoes aproximadas: 56,5x45x43,5CM (CxLxA).
		1/	Embalagen individual.

### Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

#### Informações adicionais\*

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014.

\*[Somente na hipótese de o licitante ser microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP).]

Data:

### LICITAÇÕES E CONTRATOS



### Observações

- 1. Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.
- 2. As microempresas e as empresas de pequeno porte, se desejarem fazer uso dos benefícios da Lei Complementar 147/14, deverão informar sua condição de ME ou EPP no campo "informações adicionais" da ficha técnica, sem, contudo, identificar-se, sob pena de desclassificação.
- **3.** Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não proceda da forma estabelecida no item anterior, interpretar-se-á como renuncia tácita aos benefícios da Lei Complementar 147/2014.

### LICITAÇÕES E CONTRATOS





, Juntos furumos o que deve ser feito!



### ANEXO 11 – Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações

Para participar das licitações, os interessados devem se credenciar no sistema BBMNET, conforme instruções contidas no link <a href="http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/licitantes">http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/licitantes</a>

CREDENCIAMENTO: o credenciamento de quem participa das licitações no caso "os licitantes" podem ser feito de duas formas a escolher, conforme abaixo:

<u>Por meio de corretora</u>: O credenciamento por meio de corretora associada possibilita ao licitante utilizar os serviços prestados por profissionais especializados destas empresas, na área de licitações, além de ter acesso às licitações promovidas por órgãos públicos e por empresas do setor privado.

<u>Direto na Bolsa</u>: O credenciamento diretamente na Bolsa Brasileira de Mercadorias dá acesso às licitações promovidas por órgãos públicos, mas impede o acesso às licitações promovidas por empresas do setor privado. <a href="http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/credenciamento-licitantes">http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/credenciamento-licitantes</a>

#### **ADESÃO**

Para se credenciar, o licitante deverá enviar à BBM os seguintes documentos:

- ✓ Cópia autenticada do Contrato Social ou Estatuto Social e última alteração:
- ✓ Cópia autenticada da ata de eleição dos atuais Administradores da Sociedade (Conselho e Diretoria);
- ✓ Cópia autenticada dos documentos pessoais (RG e CPF) dos Administradores da Sociedade, do Procurador, quando for o caso, e do responsável pela utilização da senha de acesso ao sistema quando este não for o Administrador da Sociedade;
- ✓ Procuração, com firma reconhecida, outorgando poderes para o signatário do Termo de Adesão no caso este não seja o Administrador da Sociedade;
  - ✓ Termo de Adesão (imprimir, assinar e reconhecer firma em cartório);
  - ✓ Preencha o Formulário de Credenciamento e o Termo de Adesão
  - ✓ Cópia do comprovante (ressarcimento de custos).

TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA (http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/valores-ressarcimento-de-custos)

Os licitantes que desejarem participar de licitações promovidas por órgãos públicos pagam uma taxa de Utilização que varia de acordo com o Período de Utilização escolhido pelo licitante: R\$ 150,00 por 01 (um) pregão / R\$ 173,00 por até 01 (um) mês / R\$ 215,00 por até 02 (dois) meses /R\$ 256,00 por até 03 (três) meses / R\$ 298,00 por até 04 (quatro) meses / R\$ 340,00 por até 05 (cinco) meses / R\$ 380,00 por até 06 (seis) meses / R\$ 422,00 por até 07 (sete) meses / R\$ 465,00 por até 08 (oito) meses / R\$ 505,00 por até 09 (nove) meses / R\$ 548,00 por até 10 (dez) meses / R\$ 590,00 por até 11 (onze) meses / R\$ 630,00 por até 12 (doze) meses.

A taxa é cobrada conforme estabelece o Artigo 5º, III da lei 10.520/2002 para cobrir os custos empregados na tecnologia da informacão nas licitações públicas.

Caso o licitante opte por contratar uma corretora para prestar serviços de assessoria e representação nas licitações, o valor da comissão pelos serviços prestados, além da taxa, deverá ser ajustado livremente entre as partes (licitante e corretora)

#### UNIDADES REGIONAIS DA BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS

#### São Paulo (SP) Rua Visconde do Rio Branco 1630 - 11º andar - CI 1103 Rua São Bento, 470 - 14º andar Rua Sete de Setembro, 515 CEP: 01010-001 - Centro - São Paulo - SP CEP: 80420-210 - Centro - Curitiba - PR CEP 90010-190 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS e-mail: bbm@bbmnet.com.br Email: bbmpr@bbmnet.com.br Email: bbmrs@bbmnet.com.br (11) 32930700 (41) 33207800 (51) 32163700 Uberlândia (MG) Rio de Janeiro (RJ) Rua da Candelária, 9 - Sala 1013 Av. José Andraus Gassani, 1.504 Centro - Rio de Janeiro - RI - CEP: 20091904 CEP: 38402-322 - Marta Helena - Uberlândia - MG Email: escritoriori@bbmnet.com.br Email: bbmub@bbmnet.com.br (21) 22239616 (34) 32121433

Para mais informações, entre em contato com a Bolsa Brasileira de Mercadorias pelo e-mail elicitacao@bbmnet.com.br ou fale com as nossas unidades regionais.

#### LICITAÇÕES E CONTRATOS



### PREFEITURA DE LEME RESUMO DE EDITAL

A Prefeitura do Município de Leme, comunica que encontra-se instaurado e disponível no setor de licitações, o processo abaixo:

Pregão Eletrônico: № 065/18; Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE PAR-QUE PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; Edital Na Íntegra: (www.leme.sp.gov.br - Entrar No Link: Licitações), www.bbmnetlicitacoes.com.br; Ou na Av. 29 De Agosto, 668, Centro – Leme, Das 08 Às 16 Horas, Setor De Licitações: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PAR-TIR DAS 08:00 HORAS DO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018 ATÉ AS 08:00H DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018; ABERTURA DAS PROPOSTAS: AS 08:01HORAS DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018; INÍCIO DA SES-SÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: AS 09:30 HORAS DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018; REFERÊNCIA DE TEMPO: PARA TODAS AS REFERÊNCIAS DE TEMPO SERÁ OBSERVADO O HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF. LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br "ACESSO IDENTIFICADO".

Leme, 31 de agosto de 2018.

ANDREA MARIA BEGNAMI MAZZI SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO